
秦野市防火・危険物安全協会
住宅用防災機器等設置費補助事業
申請ガイド



秦野市防火・危険物安全協会
事務局：秦野市消防本部予防課内
電　話：0463 - 81 - 7602

HADANO CITY
防火・危険物
安全協会

秦野市消防本部
HADANO
FIRE
DEPARTMENT
119

この度は、本事業をご利用いただき、誠にありがとうございます。

以下の内容を必ずご確認・ご了承の上、申請をお願いいたします。

秦野市防火・危険物安全協会

1　補助金を受けられる方

秦野市内に居住し、住民基本台帳に登録されている以下のいずれかの世帯

(1)　65歳以上の方が居住している世帯

(2)　障害者手帳等をお持ちの方が居住している世帯

(3)　要介護認定を受けている方が居住している世帯

(4)　その他、本協会が必要と認める世帯

※　その他、本協会が必要と認める世帯とは以下の世帯となります。

ご不明な点等ございましたら、事務局までお問い合わせください。

- 満１８歳未満の子どもがいるひとり親世帯
- DV（配偶者暴力）等による避難世帯
- 事実上の世帯分離（長期間の別居等）
- 災害り災世帯

※　補助金の交付は、同一住居につき、１０年に１回を限度とします。

予算の範囲内での交付となるため、先着順となります。

2　補助対象機器　新品の製品

(1)　住宅用火災警報器　※ ホームセンター等で購入できます。


（※ 日本消防検定協会の検定合格品）



検定表示

(2)　感震ブレーカー

（※ 電気工事を不要とする。（一社）日本消防設備安全センター推奨品）



検定表示

※ 推奨品一覧は別紙を参照してください。

3　補助金額と交付方法

(1) 補助金額：購入金額（税込）の２分の１（１００円未満切り捨て）

(2) 上限額：２，０００円

(3) 交付方法：事務局窓口にて書類審査後、その場で「現金」により交付

4　申請に必要なもの

申請は、機器設置後に以下の書類を揃えて窓口へお越しください。

(1)　交付申請兼実績報告書（様式第１号様式及び別紙）

※ 窓口設置、ホームページからもダウンロード可能です。

(2)　領収書（原本・写し）（購入日、品名、金額が確認できるもの。）

(3)　設置状況が確認できる写真（設置後の状況、を確認できるもの。）

※検定品、推奨品の表示が確認できるように撮影してください。

※データ送付可能

アドレス：**kikenbutsuhadano@aa.wakwak.com**

(4)　申請者の本人確認書類（運転免許証、交付手帳等の写し）

※代理人が申請・受領する場合は以下のとおりです。

・代理人は、配偶者、３親等内の親族、又は法定代理人に限ります。

・「申請者本人」と「代理人」双方の本人確認書類が必要です。

・本人が自署できない場合は、理由の付記と本人の意思確認が必要です。

5　同意事項

申請にあたっては、以下の細則規定に同意したものみなします。

(1)　細則の遵守

本事業の実施にあたっては、本協会「高齢者世帯等の住宅用防災機器等設置費の補助事業に関する細則」の全条項に従うこと。

(2)　不正への対応

偽りその他不正な手段により、補助金を受けた場合は、交付決定を取り消し、返還を命じます。

(3)　個人情報の取扱い

申請データは、重複受給の確認及び適切な予算管理のため、協会に置いて厳重に管理し、３０年保存します。

(4)　領収書への押印

二重受給防止のため、領収書（原本・写し）に「決定」のスタンプを押印します。


補助金申請から交付まで

【STEP 1】機器の購入と設置

1　購入：販売店にて対象機器を購入

2　設置：住宅の適切な場所に設置

3　撮影：設置状況を写真で撮影



【STEP 2】事務局窓口へ申請　※ 郵送受付は不可

1　場　　所：秦野市消防本部　２階　予防課窓口（秦野市曽屋 757 番地）

2　受付時間：平日　０８時３０分から１７時１５分まで

3　持ち物

- 申請書類一式
- 領収書（原本・写し）
- 本人確認書類（写し）
- 機器設置画像（データ送付又はプリント）
- 代理人の場合は、代理人の本人確認書類（写し）



【STEP 3】書類審査と補助金の交付

1　審査：事務局が各申請書類、１０年以内の重複受給等の確認

2　交付：書類等審査完了後、その場で補助金（現金）を交付

購入金額（領収証合計金額）に伴う補助交付額 【 参考 】

2,000 円 ～ 2,199 円	**1,000 円**
2,200 円 ～ 2,399 円	**1,100 円**
2,400 円 ～ 2,599 円	**1,200 円**
2,600 円 ～ 2,799 円	**1,300 円**
2,800 円 ～ 2,999 円	**1,400 円**
3,000 円 ～ 3,199 円	**1,500 円**
3,200 円 ～ 3,399 円	**1,600 円**
3,400 円 ～ 3,599 円	**1,700 円**
3,600 円 ～ 3,799 円	**1,800 円**
3,800 円 ～ 3,999 円	**1,900 円**
4,000 円 以上	**2,000 円（上限）**

○　日本消防検定協会　専用サイト（住宅用火災警報器）

○　（一社）日本消防設備安全センター　専用サイト（感震ブレーカー）

【問い合わせ】　秦野市防火・危険物安全協会 事務局（消防本部予防課内）

電話：０４６３－８１－７６０２

感震ブレーカー　推奨品一覧（参考）　－別紙－

感震ブレーカー（簡易タイプ）



ヤモリ GV-SB1、ヤモリ・デ・セット GV-SET1、
パワーヤモリセット GV-APSET1]

・既存の分電盤に合わせて調整し取付け可能
・接着固定で簡単に取付け可能

株式会社リンテック21



スイッチ断ボールIII A001J

・既存の分電盤に合わせて調整し取付け可能
・接着固定で簡単に取付け可能

NIP 株式会社エヌ・アイ・ピー
日本で唯一の防災防犯用品専門メーカー



ピオマ UGU6

・既存の分電盤に合わせて調整し取付け可能
・接着固定で簡単に取付け可能

<ピオマ>
Pioma



地震みはりロボ MT-EQS1

アース付コンセントに設置し、地震を感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して、分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動

KTC



ｋｉ感震センサー HKIA002-AS1／HKIA002-AS2

アース付コンセントに設置し、地震を感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して、分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動

ケー・アイ技術株式会社
Key Industrial Technique Co.Ltd.



一発遮断　EQ-5

アース付コンセントに設置し、地震を感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して、分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動

多摩岡産業株式会社
TAMAOKA CORPORATION



安震オートス YS-1301A01-01

東京電力管内で一般的な住宅用分電盤に組み込まれているアンペアブレーカーに取付け可能

株式会社 山小電機製作所

感震ブレーカー（簡易タイプ）



瞬断　SND250G

アース付きコンセントに設置し、震度5強相当の揺れを感知するとアース線に疑似漏洩電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーが作動

ECOMINAMI



感震ブレーカー“光る”おもり君　BWOR-218

・既存の分電盤に合わせて調整し取付け可能
・接着固定で簡単に取付け可能

BLue-WooD



ZEN断＋（プラス）　SND250GTα

アース付きコンセントに設置し、震度５強相当以上の揺れで疑似漏電を発生させ、アース線を介して漏電ブレーカーを遮断

NBS



震太郎 X5029＊＊＊C

アース付コンセントに設置し、地震を感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して、分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動

YSD 大和電器株式会社

感震ブレーカー（コンセントタイプ）



coco断 ＳＮＤ２５０ＧＥ

壁コンセントに設置し、震度５強相当以上の揺れを感知すると本製品に接続された電気機器等への通電を遮断

NBS



感震コンセントスリムタイプ KC―103

壁コンセントに設置し、震度５強相当以上の揺れを感知すると本製品に接続された電気機器等への通電を遮断

LINTEC21 株式会社 リンテック21

※ 各感震ブレーカーの価格はメーカー等にご確認してください。