

令和8年度浄水水質検査結果

採水場所			9													水質基準		
			寺山															
採水年月日			令和8年4月7日	令和8年5月12日	令和8年6月22日										最高	最低	平均	
天候 前日・当日			晴・曇	晴・晴	曇・晴													
気温 (℃)			20.2	21.3	25.6										25.6	20.2	22.4	
水温 (℃)			15.5	19.0	22.5										22.5	15.5	19.0	
1	一般細菌 (1mL中)		0	0	0										0	0	0	100 以下
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出											検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)			0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)			0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.90 未満											0.90 未満	0.90 未満	0.90 未満	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1,4-ジオキサン (mg/L)			0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)			0.000005 未満											0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005 以下
21	ベンゼン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
22	塩素素酸 (mg/L)			0.06 未満											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
23	クロロ酢酸 (mg/L)			0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
24	クロロホルム (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
25	ジクロロ酢酸 (mg/L)			0.003 未満											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
26	ジブロモクロロメタン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
27	臭素酸 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
28	総トリハロメタン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
29	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.003 未満											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
30	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
31	ブロモホルム (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
32	ホルムアルデヒド (mg/L)			0.008 未満											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
33	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
34	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
35	鉄及びその化合物 (mg/L)			0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
36	銅及びその化合物 (mg/L)			0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
37	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			9.9 未満											9.9 未満	9.9 未満	9.9 未満	200 以下
38	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
39	塩化物イオン (mg/L)		4.5	4.5	4.5										4.5	4.5	4.5	200 以下
40	カルシウム・マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			74 未満											74 未満	74 未満	74 未満	300 以下
41	蒸発残留物 (mg/L)			121 未満											121 未満	121 未満	121 未満	500 以下
42	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
43	ジエオスミン (mg/L)			0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	2-メチルイソボルネオール (mg/L)			0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
45	非イオン界面活性剤 (mg/L)			0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
46	フェノール類 (mg/L)			0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)		0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満										0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
48	pH 値		7.7	7.6	7.5										7.7	7.5	7.6	5.8~8.6
49	味		異常なし	異常なし	異常なし											異常回数	0	異常なし
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし											異常回数	0	異常なし
51	色度 (度)		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
52	濁度 (度)		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)		0.39	0.31	0.43										0.43	0.31	0.38	0.1 以上
	判定		適合	適合	適合													