

秦野市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(神奈川県記者発表資料から抜粋)

※内容については、公表時点のもの。

令和4年3月31日時点

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5752	令和4年3月31日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5751	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5750	令和4年3月31日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5749	令和4年3月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月30日
5748	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月29日
5747	令和4年3月31日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5746	令和4年3月31日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5745	令和4年3月31日	80代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5744	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5743	令和4年3月31日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5742	令和4年3月31日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5741	令和4年3月31日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5740	令和4年3月31日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5739	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5738	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5737	令和4年3月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5736	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5735	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5734	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5733	令和4年3月31日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5732	令和4年3月31日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5731	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5730	令和4年3月31日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5729	令和4年3月31日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5728	令和4年3月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5727	令和4年3月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5726	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5725	令和4年3月31日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5724	令和4年3月31日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5723	令和4年3月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5722	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5721	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5720	令和4年3月31日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5719	令和4年3月31日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5718	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5717	令和4年3月31日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5716	令和4年3月31日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5715	令和4年3月31日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5714	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	無症状	—	3月28日
5713	令和4年3月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5712	令和4年3月31日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5711	令和4年3月31日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5710	令和4年3月31日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5709	令和4年3月31日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5708	令和4年3月31日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月29日
5707	令和4年3月31日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月29日
5706	令和4年3月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月28日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5705	令和4年3月31日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5704	令和4年3月31日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5703	令和4年3月31日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5702	令和4年3月31日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5701	令和4年3月31日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5700	令和4年3月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5699	令和4年3月31日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5698	令和4年3月30日	80代	男性	—	—	中等症	—	3月28日
5697	令和4年3月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5696	令和4年3月30日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5695	令和4年3月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5694	令和4年3月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5693	令和4年3月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5692	令和4年3月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5691	令和4年3月30日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5690	令和4年3月30日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5689	令和4年3月30日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5688	令和4年3月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5687	令和4年3月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5686	令和4年3月30日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5685	令和4年3月30日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5684	令和4年3月30日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5683	令和4年3月30日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5682	令和4年3月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5681	令和4年3月30日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5680	令和4年3月30日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5679	令和4年3月30日	80代	男性	—	—	中等症	—	3月25日
5678	令和4年3月30日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5677	令和4年3月30日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5676	令和4年3月30日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5675	令和4年3月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5674	令和4年3月30日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5673	令和4年3月30日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5672	令和4年3月30日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5671	令和4年3月30日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5670	令和4年3月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5669	令和4年3月30日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5668	令和4年3月30日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5667	令和4年3月30日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5666	令和4年3月30日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5665	令和4年3月29日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月28日
5664	令和4年3月29日	30代	女性	医療従事者	—	軽症	—	3月28日
5663	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5662	令和4年3月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5661	令和4年3月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5660	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5659	令和4年3月29日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5658	令和4年3月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5657	令和4年3月29日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月27日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5656	令和4年3月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5655	令和4年3月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5654	令和4年3月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5653	令和4年3月29日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5652	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5651	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5650	令和4年3月29日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5649	令和4年3月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5648	令和4年3月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5647	令和4年3月29日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5646	令和4年3月29日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5645	令和4年3月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5644	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5643	令和4年3月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月27日
5642	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5641	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5640	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5639	令和4年3月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5638	令和4年3月29日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5637	令和4年3月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5636	令和4年3月29日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5635	令和4年3月29日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5634	令和4年3月29日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5633	令和4年3月29日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5632	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5631	令和4年3月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5630	令和4年3月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5629	令和4年3月29日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5628	令和4年3月29日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5627	令和4年3月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5626	令和4年3月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5625	令和4年3月29日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月28日
5624	令和4年3月29日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月27日
5623	令和4年3月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5622	令和4年3月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5621	令和4年3月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5620	令和4年3月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5619	令和4年3月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5618	令和4年3月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5617	令和4年3月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5616	令和4年3月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5615	令和4年3月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5614	令和4年3月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5613	令和4年3月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5612	令和4年3月28日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5611	令和4年3月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5610	令和4年3月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5609	令和4年3月28日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月26日
5608	令和4年3月28日	80代	女性	—	—	軽症	—	3月25日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5607	令和4年3月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5606	令和4年3月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5605	令和4年3月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5604	令和4年3月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5603	令和4年3月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5602	令和4年3月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5601	令和4年3月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5600	令和4年3月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5599	令和4年3月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5598	令和4年3月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5597	令和4年3月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5596	令和4年3月28日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5595	令和4年3月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5594	令和4年3月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5593	令和4年3月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5592	令和4年3月28日	50代	女性	—	—	無症状	—	3月23日
5591	令和4年3月28日	70代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	3月25日
5590	令和4年3月28日	70代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	3月25日
5589	令和4年3月28日	50代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	3月25日
5588	令和4年3月28日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月25日
5587	令和4年3月28日	70代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	3月25日
5586	令和4年3月28日	70代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	3月25日
5585	令和4年3月28日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月25日
5584	令和4年3月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5583	令和4年3月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5582	令和4年3月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5581	令和4年3月28日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5580	令和4年3月28日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5579	令和4年3月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5578	令和4年3月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5577	令和4年3月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5576	令和4年3月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5575	令和4年3月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5574	令和4年3月27日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5573	令和4年3月27日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5572	令和4年3月27日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月26日
5571	令和4年3月27日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月25日
5570	令和4年3月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月25日
5569	令和4年3月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5568	令和4年3月26日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5567	令和4年3月26日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5566	令和4年3月26日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5565	令和4年3月26日	40代	女性	—	—	無症状	—	3月23日
5564	令和4年3月26日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5563	令和4年3月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5562	令和4年3月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5561	令和4年3月26日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5560	令和4年3月26日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5559	令和4年3月26日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月24日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5558	令和4年3月25日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月24日
5557	令和4年3月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5556	令和4年3月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5555	令和4年3月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月24日
5554	令和4年3月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5553	令和4年3月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5552	令和4年3月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5551	令和4年3月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5550	令和4年3月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5549	令和4年3月25日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5548	令和4年3月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5547	令和4年3月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5546	令和4年3月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5545	令和4年3月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月24日
5544	令和4年3月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5543	令和4年3月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5542	令和4年3月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5541	令和4年3月25日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5540	令和4年3月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5539	令和4年3月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5538	令和4年3月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5537	令和4年3月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5536	令和4年3月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5535	令和4年3月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5534	令和4年3月25日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5533	令和4年3月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5532	令和4年3月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5531	令和4年3月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5530	令和4年3月25日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5529	令和4年3月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5528	令和4年3月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5527	令和4年3月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5526	令和4年3月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5525	令和4年3月25日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5524	令和4年3月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5523	令和4年3月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5522	令和4年3月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5521	令和4年3月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5520	令和4年3月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5519	令和4年3月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5518	令和4年3月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5517	令和4年3月25日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5516	令和4年3月25日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月23日
5515	令和4年3月25日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5514	令和4年3月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5513	令和4年3月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
5512	令和4年3月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5511	令和4年3月24日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5510	令和4年3月24日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月23日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5509	令和4年3月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5508	令和4年3月24日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5507	令和4年3月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5506	令和4年3月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5505	令和4年3月24日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5504	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5503	令和4年3月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5502	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5501	令和4年3月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5500	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月23日
5499	令和4年3月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5498	令和4年3月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5497	令和4年3月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5496	令和4年3月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5495	令和4年3月24日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5494	令和4年3月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5493	令和4年3月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5492	令和4年3月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5491	令和4年3月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5490	令和4年3月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
5489	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
5488	令和4年3月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
5487	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
5486	令和4年3月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
5485	令和4年3月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
5484	令和4年3月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
5483	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
5482	令和4年3月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
5481	令和4年3月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
5480	令和4年3月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
5479	令和4年3月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5478	令和4年3月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5477	令和4年3月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5476	令和4年3月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5475	令和4年3月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
5474	令和4年3月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
5473	令和4年3月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
5472	令和4年3月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
5471	令和4年3月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
5470	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
5469	令和4年3月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
5468	令和4年3月24日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5467	令和4年3月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5466	令和4年3月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5465	令和4年3月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5464	令和4年3月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5463	令和4年3月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5462	令和4年3月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5461	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月22日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5460	令和4年3月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5459	令和4年3月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5458	令和4年3月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5457	令和4年3月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5456	令和4年3月24日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5455	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5454	令和4年3月24日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5453	令和4年3月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5452	令和4年3月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5451	令和4年3月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5450	令和4年3月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5449	令和4年3月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5448	令和4年3月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月23日
5447	令和4年3月23日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5446	令和4年3月23日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5445	令和4年3月23日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5444	令和4年3月23日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5443	令和4年3月23日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月22日
5442	令和4年3月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月22日
5441	令和4年3月23日	60代	女性	—	—	中等症	—	3月21日
5440	令和4年3月23日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5439	令和4年3月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5438	令和4年3月22日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5437	令和4年3月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5436	令和4年3月22日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5435	令和4年3月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5434	令和4年3月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5433	令和4年3月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5432	令和4年3月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月21日
5431	令和4年3月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月21日
5430	令和4年3月22日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5429	令和4年3月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月21日
5428	令和4年3月22日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月21日
5427	令和4年3月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月21日
5426	令和4年3月22日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月21日
5425	令和4年3月22日	60代	男性	—	—	中等症	—	3月20日
5424	令和4年3月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5423	令和4年3月22日	10歳未満	男性	—	—	無症状	—	3月20日
5422	令和4年3月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5421	令和4年3月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5420	令和4年3月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5419	令和4年3月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5418	令和4年3月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5417	令和4年3月22日	50代	女性	—	—	無症状	—	3月20日
5416	令和4年3月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5415	令和4年3月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5414	令和4年3月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5413	令和4年3月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5412	令和4年3月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月20日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5411	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5410	令和4年3月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5409	令和4年3月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5408	令和4年3月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5407	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5406	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5405	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5404	令和4年3月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5403	令和4年3月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5402	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月20日
5401	令和4年3月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5400	令和4年3月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5399	令和4年3月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5398	令和4年3月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5397	令和4年3月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5396	令和4年3月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5395	令和4年3月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5394	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5393	令和4年3月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5392	令和4年3月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5391	令和4年3月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5390	令和4年3月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5389	令和4年3月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5388	令和4年3月22日	80代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5387	令和4年3月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5386	令和4年3月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5385	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5384	令和4年3月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5383	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5382	令和4年3月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5381	令和4年3月22日	80代	女性	—	—	無症状	—	3月19日
5380	令和4年3月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5379	令和4年3月22日	40代	男性	医療従事者	—	軽症	—	3月21日
5378	令和4年3月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月20日
5377	令和4年3月21日	40代	男性	医療従事者	—	無症状	—	3月20日
5376	令和4年3月21日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5375	令和4年3月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5374	令和4年3月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5373	令和4年3月20日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5372	令和4年3月20日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5371	令和4年3月20日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5370	令和4年3月20日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5369	令和4年3月20日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5368	令和4年3月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5367	令和4年3月20日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5366	令和4年3月20日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月19日
5365	令和4年3月20日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5364	令和4年3月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月19日
5363	令和4年3月20日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月19日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5362	令和4年3月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5361	令和4年3月20日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5360	令和4年3月20日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5359	令和4年3月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5358	令和4年3月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5357	令和4年3月20日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5356	令和4年3月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
5355	令和4年3月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
5354	令和4年3月20日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
5353	令和4年3月20日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
5352	令和4年3月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
5351	令和4年3月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
5350	令和4年3月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
5349	令和4年3月20日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
5348	令和4年3月20日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
5347	令和4年3月20日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
5346	令和4年3月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
5345	令和4年3月20日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
5344	令和4年3月20日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
5343	令和4年3月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5342	令和4年3月20日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5341	令和4年3月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5340	令和4年3月20日	10代	女性	—	—	無症状	—	3月18日
5339	令和4年3月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5338	令和4年3月20日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5337	令和4年3月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5336	令和4年3月20日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5335	令和4年3月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5334	令和4年3月20日	80代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5333	令和4年3月20日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5332	令和4年3月20日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5331	令和4年3月20日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5330	令和4年3月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5329	令和4年3月20日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5328	令和4年3月20日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5327	令和4年3月19日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月18日
5326	令和4年3月19日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月18日
5325	令和4年3月19日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月18日
5324	令和4年3月19日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月18日
5323	令和4年3月19日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5322	令和4年3月19日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5321	令和4年3月19日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月18日
5320	令和4年3月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
5319	令和4年3月19日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
5318	令和4年3月19日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
5317	令和4年3月19日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
5316	令和4年3月19日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
5315	令和4年3月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
5314	令和4年3月19日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月17日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5313	令和4年3月19日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5312	令和4年3月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5311	令和4年3月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月18日
5310	令和4年3月19日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5309	令和4年3月19日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5308	令和4年3月19日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5307	令和4年3月19日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5306	令和4年3月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5305	令和4年3月19日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5304	令和4年3月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5303	令和4年3月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5302	令和4年3月19日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5301	令和4年3月19日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5300	令和4年3月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5299	令和4年3月19日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5298	令和4年3月19日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5297	令和4年3月19日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5296	令和4年3月19日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5295	令和4年3月19日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5294	令和4年3月19日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5293	令和4年3月19日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5292	令和4年3月19日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5291	令和4年3月19日	50代	女性	—	—	無症状	—	3月17日
5290	令和4年3月18日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5289	令和4年3月18日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5288	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5287	令和4年3月18日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5286	令和4年3月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5285	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5284	令和4年3月18日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月17日
5283	令和4年3月18日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5282	令和4年3月18日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5281	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5280	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月17日
5279	令和4年3月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5278	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5277	令和4年3月18日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5276	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5275	令和4年3月18日	90代	男性	—	—	中等症	—	3月16日
5274	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5273	令和4年3月18日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5272	令和4年3月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5271	令和4年3月18日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5270	令和4年3月18日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5269	令和4年3月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5268	令和4年3月18日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5267	令和4年3月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5266	令和4年3月18日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5265	令和4年3月18日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月16日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5264	令和4年3月18日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5263	令和4年3月18日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5262	令和4年3月18日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5261	令和4年3月18日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5260	令和4年3月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5259	令和4年3月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5258	令和4年3月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5257	令和4年3月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5256	令和4年3月18日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5255	令和4年3月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5254	令和4年3月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5253	令和4年3月18日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5252	令和4年3月18日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5251	令和4年3月18日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5250	令和4年3月18日	40代	男性	施設職員	—	軽症	—	3月15日
5249	令和4年3月17日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5248	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5247	令和4年3月17日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5246	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5245	令和4年3月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5244	令和4年3月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5243	令和4年3月17日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5242	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5241	令和4年3月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5240	令和4年3月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5239	令和4年3月17日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月16日
5238	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月16日
5237	令和4年3月17日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5236	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5235	令和4年3月17日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5234	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5233	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5232	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5231	令和4年3月17日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5230	令和4年3月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5229	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5228	令和4年3月17日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5227	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5226	令和4年3月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5225	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5224	令和4年3月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5223	令和4年3月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5222	令和4年3月17日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5221	令和4年3月17日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5220	令和4年3月17日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5219	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5218	令和4年3月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5217	令和4年3月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5216	令和4年3月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月15日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5215	令和4年3月17日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5214	令和4年3月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5213	令和4年3月17日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5212	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5211	令和4年3月17日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5210	令和4年3月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5209	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5208	令和4年3月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5207	令和4年3月17日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5206	令和4年3月17日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5205	令和4年3月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5204	令和4年3月17日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5203	令和4年3月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5202	令和4年3月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5201	令和4年3月17日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5200	令和4年3月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
5199	令和4年3月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
5198	令和4年3月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
5197	令和4年3月17日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
5196	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5195	令和4年3月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月15日
5194	令和4年3月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5193	令和4年3月17日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5192	令和4年3月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5191	令和4年3月17日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5190	令和4年3月17日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5189	令和4年3月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5188	令和4年3月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5187	令和4年3月17日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5186	令和4年3月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5185	令和4年3月17日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5184	令和4年3月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5183	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5182	令和4年3月17日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5181	令和4年3月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5180	令和4年3月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5179	令和4年3月17日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5178	令和4年3月17日	60代	女性	医療従事者	—	軽症	—	3月15日
5177	令和4年3月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月15日
5176	令和4年3月16日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月14日
5175	令和4年3月16日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月14日
5174	令和4年3月16日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5173	令和4年3月16日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5172	令和4年3月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5171	令和4年3月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5170	令和4年3月16日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5169	令和4年3月16日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5168	令和4年3月16日	90代	男性	—	—	中等症	—	3月14日
5167	令和4年3月16日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月14日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5166	令和4年3月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5165	令和4年3月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
5164	令和4年3月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5163	令和4年3月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5162	令和4年3月16日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5161	令和4年3月16日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5160	令和4年3月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5159	令和4年3月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5158	令和4年3月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5157	令和4年3月16日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5156	令和4年3月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5155	令和4年3月16日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5154	令和4年3月16日	40代	男性	—	—	無症状	—	3月14日
5153	令和4年3月16日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5152	令和4年3月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5151	令和4年3月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5150	令和4年3月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5149	令和4年3月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5148	令和4年3月16日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5147	令和4年3月16日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5146	令和4年3月16日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5145	令和4年3月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5144	令和4年3月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5143	令和4年3月16日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5142	令和4年3月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5141	令和4年3月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5140	令和4年3月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5139	令和4年3月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5138	令和4年3月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5137	令和4年3月16日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月14日
5136	令和4年3月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5135	令和4年3月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月14日
5134	令和4年3月16日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
5133	令和4年3月16日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
5132	令和4年3月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
5131	令和4年3月16日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
5130	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
5129	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
5128	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
5127	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
5126	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
5125	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
5124	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	調査中	—	2月21日
5123	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月21日
5122	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月21日
5121	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月21日
5120	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月21日
5119	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
5118	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月20日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5117	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5116	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月20日
5115	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5114	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5113	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5112	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5111	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5110	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5109	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5108	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月20日
5107	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5106	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月20日
5105	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5104	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月20日
5103	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月20日
5102	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月20日
5101	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月19日
5100	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月19日
5099	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月18日
5098	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月18日
5097	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	調査中	—	2月18日
5096	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月18日
5095	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	調査中	—	2月18日
5094	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月20日
5093	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	中等症	—	2月20日
5092	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月20日
5091	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5090	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5089	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5088	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	中等症	—	2月19日
5087	令和4年3月15日	80代	男性	—	—	中等症	—	2月19日
5086	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5085	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5084	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5083	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5082	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5081	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5080	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
5079	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5078	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5077	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5076	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5075	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5074	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5073	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5072	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5071	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5070	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5069	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5068	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5067	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5066	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	無症状	—	2月19日
5065	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5064	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5063	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5062	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5061	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5060	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5059	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5058	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5057	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5056	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5055	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5054	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月19日
5053	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5052	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	無症状	—	2月19日
5051	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5050	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5049	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5048	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5047	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5046	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5045	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5044	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5043	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5042	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5041	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5040	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5039	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5038	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5037	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5036	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5035	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5034	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5033	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5032	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5031	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5030	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5029	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5028	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5027	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
5026	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5025	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5024	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5023	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5022	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月19日
5021	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5020	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月19日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
5019	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月19日
5018	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	調査中	—	2月18日
5017	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月18日
5016	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	調査中	—	2月18日
5015	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	調査中	—	2月18日
5014	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5013	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5012	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
5011	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5010	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5009	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5008	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5007	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5006	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5005	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5004	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5003	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
5002	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
5001	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月16日
5000	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4999	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4998	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4997	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4996	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4995	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4994	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4993	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4992	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4991	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4990	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4989	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4988	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4987	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4986	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4985	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4984	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4983	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4982	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4981	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4980	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4979	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4978	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	調査中	陽性者と接触あり	2月18日
4977	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	調査中	陽性者と接触あり	2月16日
4976	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	調査中	陽性者と接触あり	2月16日
4975	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	調査中	陽性者と接触あり	2月16日
4974	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	調査中	陽性者と接触あり	2月16日
4973	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
4972	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
4971	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	調査中	—	2月18日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4970	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4969	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4968	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4967	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4966	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4965	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4964	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月17日
4963	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4962	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4961	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4960	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4959	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4958	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4957	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	調査中	—	2月17日
4956	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4955	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4954	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4953	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4952	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月12日
4951	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4950	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月17日
4949	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月17日
4948	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4947	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4946	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4945	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4944	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4943	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4942	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4941	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4940	令和4年3月15日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月13日
4939	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4938	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	無症状	—	2月17日
4937	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4936	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4935	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4934	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
4933	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	無症状	—	2月16日
4932	令和4年3月15日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4931	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4930	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4929	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月17日
4928	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	調査中	—	2月17日
4927	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	中等症	—	2月17日
4926	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4925	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4924	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4923	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4922	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月17日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4921	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
4920	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4919	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月16日
4918	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	調査中	—	2月16日
4917	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4916	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4915	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4914	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4913	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4912	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4911	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4910	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4909	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4908	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4907	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4906	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4905	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4904	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4903	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4902	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4901	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4900	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4899	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4898	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4897	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4896	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	調査中	—	2月17日
4895	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月11日
4894	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4893	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4892	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4891	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4890	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4889	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月16日
4888	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4887	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4886	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4885	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4884	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4883	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	調査中	—	2月16日
4882	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4881	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4880	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4879	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4878	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4877	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	調査中	—	2月16日
4876	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4875	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4874	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4873	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月15日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4872	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4871	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4870	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4869	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4868	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4867	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4866	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
4865	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4864	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4863	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4862	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4861	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4860	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4859	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4858	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月16日
4857	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
4856	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4855	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4854	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4853	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4852	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4851	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4850	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4849	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4848	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4847	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4846	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月15日
4845	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4844	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4843	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4842	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4841	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	無症状	—	2月15日
4840	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4839	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4838	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4837	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4836	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4835	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4834	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4833	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4832	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4831	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4830	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4829	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4828	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4827	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4826	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4825	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4824	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月15日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4823	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4822	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4821	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4820	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	中等症	—	2月15日
4819	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4818	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4817	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4816	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4815	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4814	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4813	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月14日
4812	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月14日
4811	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月14日
4810	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月14日
4809	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月14日
4808	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4807	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
4806	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4805	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4804	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4803	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月18日
4802	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	2月16日
4801	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	2月16日
4800	令和4年3月15日	90代	女性	—	—	調査中	陽性者と接触あり	2月16日
4799	令和4年3月15日	90代	女性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	2月15日
4798	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4797	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4796	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4795	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4794	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4793	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4792	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月15日
4791	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	調査中	—	2月15日
4790	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4789	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4788	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4787	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月15日
4786	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4785	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4784	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4783	令和4年3月15日	80代	男性	—	—	中等症	—	2月15日
4782	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4781	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月15日
4780	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
4779	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
4778	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4777	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4776	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4775	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4774	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4773	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4772	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4771	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4770	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4769	令和4年3月15日	90代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4768	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4767	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4766	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4765	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4764	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4763	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4762	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4761	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4760	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4759	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4758	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4757	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4756	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4755	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4754	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4753	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4752	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4751	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4750	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月10日
4749	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4748	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4747	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4746	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4745	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4744	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4743	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	調査中	—	2月14日
4742	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4741	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4740	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4739	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4738	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4737	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4736	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4735	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4734	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4733	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4732	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4731	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4730	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4729	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4728	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4727	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4726	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月14日
4725	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4724	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4723	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4722	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4721	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月12日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4720	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4719	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月13日
4718	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4717	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4716	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4715	令和4年3月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
4714	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4713	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4712	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月14日
4711	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4710	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
4709	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月13日
4708	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月13日
4707	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月13日
4706	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月13日
4705	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月13日
4704	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月13日
4703	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月13日
4702	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月13日
4701	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月13日
4700	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月12日
4699	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	無症状	—	2月12日
4698	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4697	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4696	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4695	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4694	令和4年3月15日	80代	女性	—	—	調査中	—	2月12日
4693	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月13日
4692	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4691	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4690	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4689	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4688	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4687	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4686	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4685	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4684	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
4683	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4682	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4681	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4680	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4679	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4678	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4677	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4676	令和4年3月15日	90代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4675	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4674	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4673	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4672	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	調査中	—	2月12日
4671	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4670	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4669	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	調査中	—	2月12日
4668	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月12日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4667	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4666	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4665	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4664	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
4663	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4662	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4661	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
4660	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月10日
4659	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月10日
4658	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月10日
4657	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	調査中	—	2月10日
4656	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4655	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4654	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4653	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4652	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4651	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4650	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4649	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4648	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4647	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4646	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4645	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4644	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4643	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4642	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4641	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4640	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4639	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4638	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
4637	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
4636	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	無症状	—	2月11日
4635	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4634	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4633	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4632	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月11日
4631	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4630	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月11日
4629	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
4628	令和4年3月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4627	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4626	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
4625	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
4624	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
4623	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	調査中	—	2月10日
4622	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月10日
4621	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4620	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月10日
4619	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4618	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4617	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4616	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4615	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4614	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4613	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4612	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
4611	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
4610	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4609	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4608	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4607	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4606	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4605	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4604	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月10日
4603	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4602	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4601	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4600	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4599	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4598	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
4597	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4596	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
4595	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	調査中	—	2月9日
4594	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4593	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月9日
4592	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4591	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4590	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4589	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月8日
4588	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4587	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4586	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4585	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4584	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4583	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4582	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4581	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4580	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4579	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4578	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4577	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4576	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4575	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4574	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4573	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4572	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4571	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4570	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4569	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4568	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4567	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4566	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4565	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4564	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4563	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月9日
4562	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月9日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4561	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4560	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4559	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月8日
4558	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4557	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4556	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4555	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4554	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4553	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4552	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4551	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4550	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4549	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
4548	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
4547	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月9日
4546	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4545	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4544	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月8日
4543	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4542	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4541	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4540	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
4539	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4538	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4537	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4536	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4535	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4534	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4533	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4532	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4531	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
4530	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	無症状	—	2月8日
4529	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4528	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4527	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
4526	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	無症状	—	2月8日
4525	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4524	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4523	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4522	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4521	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4520	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4519	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4518	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4517	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4516	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4515	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4514	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4513	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4512	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4511	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
4510	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
4509	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月8日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4508	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4507	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4506	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4505	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4504	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4503	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4502	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4501	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4500	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4499	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4498	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
4497	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
4496	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4495	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4494	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4493	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4492	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	無症状	—	2月7日
4491	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4490	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4489	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4488	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4487	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4486	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4485	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
4484	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月5日
4483	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
4482	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月5日
4481	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
4480	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
4479	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
4478	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4477	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4476	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4475	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4474	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4473	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4472	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4471	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4470	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
4469	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4468	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4467	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4466	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4465	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4464	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4463	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4462	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4461	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4460	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4459	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4458	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4457	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	無症状	—	2月7日
4456	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月7日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4455	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4454	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	調査中	—	2月7日
4453	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4452	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4451	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	調査中	—	2月7日
4450	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月5日
4449	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
4448	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4447	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4446	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
4445	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	調査中	—	2月7日
4444	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4443	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4442	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4441	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4440	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4439	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4438	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4437	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4436	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4435	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4434	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4433	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4432	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月31日
4431	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
4430	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4429	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4428	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
4427	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
4426	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4425	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4424	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4423	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4422	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4421	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4420	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4419	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4418	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4417	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4416	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4415	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4414	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4413	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4412	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4411	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4410	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
4409	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
4408	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月3日
4407	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
4406	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
4405	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
4404	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
4403	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月2日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4402	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
4401	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
4400	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
4399	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
4398	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4397	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4396	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4395	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4394	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4393	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4392	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
4391	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
4390	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
4389	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4388	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4387	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4386	令和4年3月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4385	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4384	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4383	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4382	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4381	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4380	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4379	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4378	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4377	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4376	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4375	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4374	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4373	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4372	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4371	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4370	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4369	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4368	令和4年3月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4367	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4366	令和4年3月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4365	令和4年3月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4364	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4363	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4362	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4361	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4360	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4359	令和4年3月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月13日
4358	令和4年3月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月13日
4357	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4356	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4355	令和4年3月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4354	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4353	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4352	令和4年3月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4351	令和4年3月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4350	令和4年3月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月12日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4349	令和4年3月15日	90代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4348	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4347	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4346	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4345	令和4年3月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4344	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4343	令和4年3月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4342	令和4年3月15日	40代	女性	施設職員	—	軽症	—	3月12日
4341	令和4年3月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4340	令和4年3月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4339	令和4年3月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4338	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4337	令和4年3月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4336	令和4年3月14日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4335	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4334	令和4年3月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4333	令和4年3月14日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4332	令和4年3月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4331	令和4年3月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4330	令和4年3月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4329	令和4年3月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4328	令和4年3月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4327	令和4年3月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4326	令和4年3月14日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4325	令和4年3月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4324	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4323	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4322	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4321	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4320	令和4年3月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4319	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4318	令和4年3月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4317	令和4年3月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4316	令和4年3月14日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4315	令和4年3月14日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4314	令和4年3月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4313	令和4年3月14日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月12日
4312	令和4年3月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月12日
4311	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4310	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4309	令和4年3月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4308	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4307	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4306	令和4年3月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4305	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4304	令和4年3月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4303	令和4年3月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4302	令和4年3月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4301	令和4年3月14日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4300	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4299	令和4年3月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4298	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4297	令和4年3月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月11日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4296	令和4年3月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4295	令和4年3月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4294	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4293	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4292	令和4年3月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4291	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4290	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4289	令和4年3月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4288	令和4年3月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4287	令和4年3月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4286	令和4年3月14日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4285	令和4年3月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4284	令和4年3月14日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4283	令和4年3月14日	60代	女性	—	—	中等症	—	3月11日
4282	令和4年3月14日	90代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4281	令和4年3月12日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月11日
4280	令和4年3月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4279	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月10日
4278	令和4年3月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4277	令和4年3月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4276	令和4年3月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4275	令和4年3月12日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
4274	令和4年3月12日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4273	令和4年3月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4272	令和4年3月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4271	令和4年3月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4270	令和4年3月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4269	令和4年3月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4268	令和4年3月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4267	令和4年3月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4266	令和4年3月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月11日
4265	令和4年3月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4264	令和4年3月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4263	令和4年3月12日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4262	令和4年3月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4261	令和4年3月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4260	令和4年3月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4259	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4258	令和4年3月12日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4257	令和4年3月12日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4256	令和4年3月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4255	令和4年3月12日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4254	令和4年3月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4253	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月11日
4252	令和4年3月12日	90代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4251	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4250	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4249	令和4年3月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4248	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4247	令和4年3月12日	80代	女性	—	—	無症状	—	3月10日
4246	令和4年3月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4245	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4244	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月9日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4243	令和4年3月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4242	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4241	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4240	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4239	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4238	令和4年3月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4237	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4236	令和4年3月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4235	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4234	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4233	令和4年3月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4232	令和4年3月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4231	令和4年3月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4230	令和4年3月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4229	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4228	令和4年3月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4227	令和4年3月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4226	令和4年3月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4225	令和4年3月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4224	令和4年3月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4223	令和4年3月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4222	令和4年3月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4221	令和4年3月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4220	令和4年3月12日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4219	令和4年3月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4218	令和4年3月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4217	令和4年3月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4216	令和4年3月12日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4215	令和4年3月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4214	令和4年3月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4213	令和4年3月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4212	令和4年3月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4211	令和4年3月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4210	令和4年3月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4209	令和4年3月12日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4208	令和4年3月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4207	令和4年3月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4206	令和4年3月11日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月10日
4205	令和4年3月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4204	令和4年3月11日	60代	男性	—	—	無症状	—	3月10日
4203	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4202	令和4年3月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4201	令和4年3月11日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4200	令和4年3月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4199	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4198	令和4年3月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4197	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4196	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月10日
4195	令和4年3月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月10日
4194	令和4年3月11日	40代	女性	—	—	無症状	—	3月9日
4193	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4192	令和4年3月11日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4191	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4190	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4189	令和4年3月11日	40代	女性	—	—	無症状	—	3月9日
4188	令和4年3月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4187	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4186	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4185	令和4年3月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4184	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4183	令和4年3月11日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4182	令和4年3月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4181	令和4年3月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4180	令和4年3月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4179	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4178	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4177	令和4年3月11日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
4176	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4175	令和4年3月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4174	令和4年3月11日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4173	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4172	令和4年3月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4171	令和4年3月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4170	令和4年3月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4169	令和4年3月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4168	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4167	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4166	令和4年3月11日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4165	令和4年3月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4164	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4163	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4162	令和4年3月11日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4161	令和4年3月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4160	令和4年3月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4159	令和4年3月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4158	令和4年3月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4157	令和4年3月11日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4156	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
4155	令和4年3月10日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4154	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4153	令和4年3月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4152	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4151	令和4年3月10日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4150	令和4年3月10日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4149	令和4年3月10日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4148	令和4年3月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4147	令和4年3月10日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月9日
4146	令和4年3月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4145	令和4年3月10日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4144	令和4年3月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4143	令和4年3月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4142	令和4年3月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4141	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4140	令和4年3月10日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4139	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4138	令和4年3月10日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月9日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4137	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4136	令和4年3月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4135	令和4年3月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4134	令和4年3月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4133	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4132	令和4年3月10日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4131	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月9日
4130	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4129	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4128	令和4年3月10日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4127	令和4年3月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4126	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4125	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4124	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4123	令和4年3月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4122	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4121	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4120	令和4年3月10日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4119	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4118	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4117	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4116	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4115	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4114	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4113	令和4年3月10日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4112	令和4年3月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4111	令和4年3月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4110	令和4年3月10日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4109	令和4年3月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4108	令和4年3月10日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4107	令和4年3月10日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4106	令和4年3月10日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4105	令和4年3月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4104	令和4年3月10日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4103	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4102	令和4年3月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4101	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4100	令和4年3月10日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4099	令和4年3月10日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4098	令和4年3月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4097	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4096	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4095	令和4年3月10日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4094	令和4年3月10日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4093	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4092	令和4年3月10日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4091	令和4年3月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4090	令和4年3月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4089	令和4年3月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4088	令和4年3月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4087	令和4年3月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4086	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4085	令和4年3月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月8日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4084	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4083	令和4年3月9日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月8日
4082	令和4年3月9日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月8日
4081	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4080	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4079	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4078	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4077	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4076	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4075	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4074	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4073	令和4年3月9日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4072	令和4年3月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4071	令和4年3月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4070	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4069	令和4年3月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4068	令和4年3月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4067	令和4年3月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4066	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4065	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4064	令和4年3月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4063	令和4年3月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4062	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4061	令和4年3月9日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4060	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月8日
4059	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4058	令和4年3月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4057	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4056	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4055	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4054	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4053	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4052	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4051	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4050	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4049	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4048	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4047	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4046	令和4年3月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4045	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月8日
4044	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4043	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4042	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4041	令和4年3月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4040	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4039	令和4年3月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4038	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4037	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4036	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4035	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4034	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4033	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4032	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
4031	令和4年3月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4030	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4029	令和4年3月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4028	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4027	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4026	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4025	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4024	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4023	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4022	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4021	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4020	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4019	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4018	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4017	令和4年3月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4016	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4015	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4014	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4013	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4012	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4011	令和4年3月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4010	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4009	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4008	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4007	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	無症状	—	3月7日
4006	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4005	令和4年3月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4004	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4003	令和4年3月9日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4002	令和4年3月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
4001	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
4000	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3999	令和4年3月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3998	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3997	令和4年3月9日	90代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3996	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3995	令和4年3月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3994	令和4年3月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3993	令和4年3月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3992	令和4年3月9日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3991	令和4年3月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3990	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3989	令和4年3月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3988	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3987	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3986	令和4年3月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3985	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3984	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3983	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3982	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3981	令和4年3月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3980	令和4年3月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3979	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3978	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3977	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3976	令和4年3月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3975	令和4年3月9日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月7日
3974	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3973	令和4年3月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3972	令和4年3月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3971	令和4年3月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3970	令和4年3月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3969	令和4年3月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3968	令和4年3月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3967	令和4年3月8日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3966	令和4年3月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3965	令和4年3月8日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3964	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3963	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3962	令和4年3月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3961	令和4年3月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3960	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月7日
3959	令和4年3月8日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月7日
3958	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3957	令和4年3月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3956	令和4年3月8日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月6日
3955	令和4年3月8日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3954	令和4年3月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3953	令和4年3月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3952	令和4年3月8日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月6日
3951	令和4年3月8日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月6日
3950	令和4年3月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月6日
3949	令和4年3月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月6日
3948	令和4年3月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3947	令和4年3月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3946	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3945	令和4年3月8日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3944	令和4年3月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3943	令和4年3月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3942	令和4年3月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3941	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月6日
3940	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3939	令和4年3月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3938	令和4年3月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3937	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3936	令和4年3月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3935	令和4年3月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3934	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3933	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3932	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3931	令和4年3月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3930	令和4年3月8日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3929	令和4年3月8日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3928	令和4年3月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3927	令和4年3月8日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3926	令和4年3月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月5日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3925	令和4年3月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3924	令和4年3月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3923	令和4年3月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3922	令和4年3月8日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3921	令和4年3月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3920	令和4年3月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3919	令和4年3月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3918	令和4年3月8日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月6日
3917	令和4年3月8日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月6日
3916	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3915	令和4年3月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3914	令和4年3月7日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月6日
3913	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3912	令和4年3月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3911	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3910	令和4年3月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3909	令和4年3月7日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3908	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3907	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3906	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3905	令和4年3月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3904	令和4年3月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3903	令和4年3月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3902	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3901	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3900	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3899	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3898	令和4年3月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3897	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3896	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3895	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3894	令和4年3月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3893	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3892	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3891	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3890	令和4年3月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3889	令和4年3月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3888	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3887	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	無症状	—	3月4日
3886	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3885	令和4年3月7日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3884	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3883	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3882	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3881	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3880	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3879	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3878	令和4年3月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3877	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3876	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3875	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3874	令和4年3月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3873	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3872	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3871	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3870	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3869	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3868	令和4年3月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3867	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3866	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3865	令和4年3月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3864	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3863	令和4年3月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3862	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3861	令和4年3月7日	90代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3860	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3859	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3858	令和4年3月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3857	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3856	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3855	令和4年3月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3854	令和4年3月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3853	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	無症状	—	3月4日
3852	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3851	令和4年3月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3850	令和4年3月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3849	令和4年3月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3848	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3847	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3846	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3845	令和4年3月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3844	令和4年3月7日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3843	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3842	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3841	令和4年3月7日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3840	令和4年3月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3839	令和4年3月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3838	令和4年3月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3837	令和4年3月7日	60代	男性	—	—	無症状	—	3月4日
3836	令和4年3月7日	60代	男性	—	—	無症状	—	3月3日
3835	令和4年3月7日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3834	令和4年3月7日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3833	令和4年3月7日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3832	令和4年3月7日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3831	令和4年3月7日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3830	令和4年3月7日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3829	令和4年3月7日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3828	令和4年3月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3827	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3826	令和4年3月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3825	令和4年3月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3824	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3823	令和4年3月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3822	令和4年3月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3821	令和4年3月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3820	令和4年3月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3819	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3818	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	無症状	—	3月3日
3817	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3816	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3815	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3814	令和4年3月7日	70代	女性	—	—	中等症	—	3月3日
3813	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3812	令和4年3月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3811	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3810	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3809	令和4年3月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3808	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3807	令和4年3月7日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3806	令和4年3月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3805	令和4年3月7日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3804	令和4年3月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3803	令和4年3月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3802	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3801	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3800	令和4年3月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3799	令和4年3月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月5日
3798	令和4年3月7日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月5日
3797	令和4年3月6日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3796	令和4年3月6日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3795	令和4年3月6日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3794	令和4年3月6日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3793	令和4年3月6日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3792	令和4年3月6日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3791	令和4年3月6日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3790	令和4年3月6日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3789	令和4年3月6日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3788	令和4年3月6日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3787	令和4年3月6日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3786	令和4年3月6日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月4日
3785	令和4年3月6日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3784	令和4年3月6日	80代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3783	令和4年3月6日	80代	女性	—	—	中等症	—	3月4日
3782	令和4年3月5日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3781	令和4年3月5日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3780	令和4年3月5日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月4日
3779	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3778	令和4年3月5日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月4日
3777	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3776	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3775	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3774	令和4年3月5日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3773	令和4年3月5日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3772	令和4年3月5日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3771	令和4年3月5日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3770	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3769	令和4年3月5日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3768	令和4年3月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3767	令和4年3月5日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月3日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3766	令和4年3月5日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3765	令和4年3月5日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3764	令和4年3月5日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月3日
3763	令和4年3月5日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3762	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3761	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3760	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3759	令和4年3月5日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3758	令和4年3月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3757	令和4年3月5日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3756	令和4年3月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3755	令和4年3月5日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3754	令和4年3月5日	80代	女性	—	—	中等症	—	2月23日
3753	令和4年3月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3752	令和4年3月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3751	令和4年3月5日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3750	令和4年3月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3749	令和4年3月5日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3748	令和4年3月5日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3747	令和4年3月5日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3746	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3745	令和4年3月5日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3744	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3743	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3742	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3741	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3740	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3739	令和4年3月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3738	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3737	令和4年3月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3736	令和4年3月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3735	令和4年3月5日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月3日
3734	令和4年3月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3733	令和4年3月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3732	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3731	令和4年3月5日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3730	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3729	令和4年3月5日	90代	女性	—	—	死亡	陽性者と接触あり	1月23日
3728	令和4年3月5日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3727	令和4年3月5日	30代	女性	—	—	無症状	—	3月3日
3726	令和4年3月4日	70代	女性	施設職員	—	無症状	陽性者と接触あり	3月3日
3725	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月3日
3724	令和4年3月4日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3723	令和4年3月4日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3722	令和4年3月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3721	令和4年3月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3720	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3719	令和4年3月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3718	令和4年3月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3717	令和4年3月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3716	令和4年3月4日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3715	令和4年3月4日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3714	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月2日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3713	令和4年3月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3712	令和4年3月4日	70代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3711	令和4年3月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3710	令和4年3月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3709	令和4年3月4日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3708	令和4年3月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3707	令和4年3月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3706	令和4年3月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3705	令和4年3月4日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3704	令和4年3月4日	80代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3703	令和4年3月4日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月2日
3702	令和4年3月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3701	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月2日
3700	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月2日
3699	令和4年3月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3698	令和4年3月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3697	令和4年3月4日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3696	令和4年3月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3695	令和4年3月4日	40代	女性	—	—	無症状	—	3月2日
3694	令和4年3月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3693	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3692	令和4年3月4日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3691	令和4年3月4日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3690	令和4年3月4日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3689	令和4年3月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3688	令和4年3月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3687	令和4年3月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3686	令和4年3月4日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3685	令和4年3月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3684	令和4年3月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3683	令和4年3月4日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3682	令和4年3月4日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3681	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3680	令和4年3月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3679	令和4年3月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3678	令和4年3月4日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3677	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3676	令和4年3月4日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3675	令和4年3月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3674	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3673	令和4年3月4日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3672	令和4年3月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3671	令和4年3月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3670	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3669	令和4年3月4日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3668	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3667	令和4年3月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月2日
3666	令和4年3月4日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月22日
3665	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月2日
3664	令和4年3月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3663	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3662	令和4年3月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3661	令和4年3月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3660	令和4年3月4日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3659	令和4年3月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3658	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3657	令和4年3月4日	30代	男性	—	—	無症状	—	3月1日
3656	令和4年3月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3655	令和4年3月4日	10代	女性	—	—	無症状	—	3月1日
3654	令和4年3月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3653	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3652	令和4年3月4日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3651	令和4年3月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3650	令和4年3月3日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月1日
3649	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3648	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3647	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3646	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3645	令和4年3月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3644	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3643	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3642	令和4年3月3日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3641	令和4年3月3日	80代	男性	—	—	中等症	—	3月1日
3640	令和4年3月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3639	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3638	令和4年3月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3637	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3636	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3635	令和4年3月3日	20代	女性	—	—	無症状	—	3月1日
3634	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3633	令和4年3月3日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3632	令和4年3月3日	60代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3631	令和4年3月3日	10代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3630	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3629	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3628	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3627	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3626	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3625	令和4年3月3日	50代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3624	令和4年3月3日	50代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3623	令和4年3月3日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3622	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3621	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3620	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3619	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3618	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3617	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3616	令和4年3月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3615	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3614	令和4年3月3日	40代	男性	—	—	無症状	—	3月1日
3613	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3612	令和4年3月3日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3611	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3610	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3609	令和4年3月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3608	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3607	令和4年3月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3606	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3605	令和4年3月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3604	令和4年3月3日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3603	令和4年3月3日	70代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3602	令和4年3月3日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3601	令和4年3月3日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月1日
3600	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3599	令和4年3月3日	20代	女性	—	—	軽症	—	3月1日
3598	令和4年3月3日	80代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3597	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3596	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3595	令和4年3月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3594	令和4年3月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3593	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3592	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3591	令和4年3月3日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3590	令和4年3月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3589	令和4年3月3日	90代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3588	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3587	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3586	令和4年3月3日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3585	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3584	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3583	令和4年3月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3582	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3581	令和4年3月3日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3580	令和4年3月3日	30代	女性	—	—	無症状	—	2月28日
3579	令和4年3月3日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3578	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3577	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3576	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3575	令和4年3月3日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3574	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3573	令和4年3月3日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3572	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3571	令和4年3月3日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3570	令和4年3月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3569	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3568	令和4年3月3日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3567	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3566	令和4年3月3日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3565	令和4年3月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3564	令和4年3月3日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3563	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3562	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	3月1日
3561	令和4年3月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3560	令和4年3月3日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3559	令和4年3月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3558	令和4年3月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3557	令和4年3月2日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3556	令和4年3月2日	90代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3555	令和4年3月2日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月28日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3554	令和4年3月2日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3553	令和4年3月2日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3552	令和4年3月2日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3551	令和4年3月2日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3550	令和4年3月2日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3549	令和4年3月2日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3548	令和4年3月2日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3547	令和4年3月2日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3546	令和4年3月2日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3545	令和4年3月2日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3544	令和4年3月2日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3543	令和4年3月2日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
3542	令和4年3月2日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3541	令和4年3月2日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3540	令和4年3月2日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3539	令和4年3月2日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3538	令和4年3月2日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3537	令和4年3月2日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3536	令和4年3月2日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3535	令和4年3月2日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3534	令和4年3月2日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3533	令和4年3月2日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3532	令和4年3月2日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3531	令和4年3月2日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3530	令和4年3月2日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月28日
3529	令和4年3月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3528	令和4年3月2日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3527	令和4年3月2日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
3526	令和4年3月2日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月28日
3525	令和4年3月2日	50代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月28日
3524	令和4年3月2日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3523	令和4年3月2日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3522	令和4年3月2日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3521	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3520	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3519	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月28日
3518	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月28日
3517	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3516	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月3日
3515	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
3514	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
3513	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
3512	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
3511	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
3510	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
3509	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
3508	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
3507	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3506	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
3505	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
3504	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月6日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3503	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
3502	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
3501	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3500	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
3499	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3498	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3497	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3496	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3495	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3494	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
3493	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3492	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	無症状	—	2月5日
3491	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月5日
3490	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
3489	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3488	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
3487	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3486	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3485	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3484	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3483	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3482	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3481	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3480	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3479	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3478	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3477	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3476	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3475	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3474	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3473	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3472	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3471	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3470	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3469	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3468	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
3467	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
3466	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
3465	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3464	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3463	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3462	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3461	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3460	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3459	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3458	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
3457	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
3456	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3455	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3454	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3453	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月2日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3452	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3451	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3450	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3449	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3448	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3447	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3446	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3445	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3444	令和4年3月1日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3443	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3442	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3441	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3440	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3439	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3438	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3437	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3436	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3435	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3434	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3433	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3432	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3431	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3430	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3429	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3428	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3427	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3426	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3425	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3424	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3423	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3422	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3421	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3420	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3419	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3418	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3417	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3416	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3415	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3414	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3413	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3412	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3411	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3410	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3409	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3408	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3407	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
3406	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3405	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3404	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	無症状	—	2月1日
3403	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3402	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月1日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3401	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3400	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3399	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3398	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3397	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3396	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
3395	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3394	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3393	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3392	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3391	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3390	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3389	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3388	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3387	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3386	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3385	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3384	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3383	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3382	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3381	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3380	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3379	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3378	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3377	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3376	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3375	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3374	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3373	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3372	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3371	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3370	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3369	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3368	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3367	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
3366	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3365	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3364	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3363	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3362	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3361	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3360	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3359	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3358	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3357	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3356	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3355	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3354	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3353	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3352	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3351	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3350	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
3349	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3348	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3347	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3346	令和4年3月1日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3345	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3344	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3343	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3342	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3341	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3340	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3339	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3338	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3337	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3336	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3335	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	無症状	—	2月1日
3334	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3333	令和4年3月1日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
3332	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3331	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
3330	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
3329	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3328	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3327	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3326	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3325	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3324	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3323	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3322	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3321	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3320	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3319	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3318	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	無症状	—	1月28日
3317	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3316	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3315	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3314	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3313	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3312	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3311	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	無症状	—	1月29日
3310	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3309	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
3308	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3307	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3306	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3305	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3304	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3303	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3302	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3301	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3300	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3299	令和4年3月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
3298	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3297	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3296	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
3295	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3294	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
3293	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
3292	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3291	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3290	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3289	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3288	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3287	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3286	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
3285	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3284	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3283	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3282	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3281	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3280	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3279	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3278	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3277	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3276	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3275	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3274	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3273	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3272	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3271	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3270	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3269	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3268	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3267	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3266	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3265	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3264	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3263	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3262	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3261	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3260	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3259	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3258	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	無症状	—	1月31日
3257	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3256	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3255	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3254	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	無症状	—	1月29日
3253	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
3252	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	無症状	—	1月29日
3251	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	無症状	—	1月25日
3250	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	無症状	—	1月31日
3249	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3248	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	無症状	—	1月31日
3247	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3246	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
3245	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3244	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	無症状	—	1月29日
3243	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3242	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3241	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3240	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
3239	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3238	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3237	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3236	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
3235	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
3234	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3233	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	無症状	—	1月28日
3232	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	無症状	—	1月28日
3231	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	無症状	—	1月28日
3230	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	無症状	—	1月28日
3229	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3228	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3227	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3226	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3225	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3224	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	無症状	—	1月30日
3223	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3222	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3221	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3220	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3219	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3218	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3217	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3216	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3215	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
3214	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3213	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3212	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3211	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3210	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3209	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3208	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3207	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3206	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3205	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
3204	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3203	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3202	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3201	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3200	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3199	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
3198	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3197	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	無症状	—	1月27日
3196	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3195	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3194	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3193	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3192	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3191	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3190	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3189	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3188	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
3187	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3186	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3185	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3184	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3183	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3182	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3181	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3180	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3179	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3178	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3177	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3176	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3175	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3174	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3173	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3172	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3171	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3170	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3169	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3168	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3167	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月25日
3166	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3165	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3164	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日
3163	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3162	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	無症状	—	1月25日
3161	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月26日
3160	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3159	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3158	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3157	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
3156	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3155	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
3154	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3153	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
3152	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月25日
3151	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月25日
3150	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3149	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3148	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
3147	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3146	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3145	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
3144	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
3143	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3142	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3141	令和4年3月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3140	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3139	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3138	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3137	令和4年3月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3136	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3135	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3134	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3133	令和4年3月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3132	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3131	令和4年3月1日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3130	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3129	令和4年3月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3128	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3127	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3126	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3125	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3124	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3123	令和4年3月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3122	令和4年3月1日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3121	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3120	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3119	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3118	令和4年3月1日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3117	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3116	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3115	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3114	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3113	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3112	令和4年3月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3111	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3110	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3109	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3108	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3107	令和4年3月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3106	令和4年3月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3105	令和4年3月1日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3104	令和4年3月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3103	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3102	令和4年3月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3101	令和4年3月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3100	令和4年3月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3099	令和4年3月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3098	令和4年3月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3097	令和4年3月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3096	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月26日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3095	令和4年2月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3094	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月27日
3093	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月27日
3092	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月27日
3091	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月27日
3090	令和4年2月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月27日
3089	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3088	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3087	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3086	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3085	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3084	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3083	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月27日
3082	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3081	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3080	令和4年2月28日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3079	令和4年2月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3078	令和4年2月28日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3077	令和4年2月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3076	令和4年2月28日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3075	令和4年2月28日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3074	令和4年2月28日	30代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月26日
3073	令和4年2月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3072	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3071	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3070	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3069	令和4年2月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3068	令和4年2月28日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3067	令和4年2月28日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月26日
3066	令和4年2月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3065	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3064	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3063	令和4年2月28日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
3062	令和4年2月28日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3061	令和4年2月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3060	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3059	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月26日
3058	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3057	令和4年2月28日	70代	女性	—	—	中等症	—	2月25日
3056	令和4年2月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3055	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3054	令和4年2月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3053	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3052	令和4年2月28日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3051	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3050	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3049	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3048	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3047	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3046	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3045	令和4年2月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月25日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
3044	令和4年2月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3043	令和4年2月28日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3042	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3041	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3040	令和4年2月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3039	令和4年2月28日	90代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
3038	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3037	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3036	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3035	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3034	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
3033	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3032	令和4年2月28日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3031	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3030	令和4年2月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3029	令和4年2月28日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3028	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3027	令和4年2月28日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3026	令和4年2月28日	90代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3025	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3024	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3023	令和4年2月28日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3022	令和4年2月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3021	令和4年2月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3020	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3019	令和4年2月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3018	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3017	令和4年2月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3016	令和4年2月28日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
3015	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月24日
3014	令和4年2月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
3013	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
3012	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
3011	令和4年2月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
3010	令和4年2月28日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3009	令和4年2月28日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3008	令和4年2月28日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3007	令和4年2月28日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3006	令和4年2月28日	90代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3005	令和4年2月28日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3004	令和4年2月28日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3003	令和4年2月28日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3002	令和4年2月28日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3001	令和4年2月28日	90代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
3000	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2999	令和4年2月28日	80代	女性	—	—	無症状	—	2月25日
2998	令和4年2月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2997	令和4年2月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2996	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
2995	令和4年2月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2994	令和4年2月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月24日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2993	令和4年2月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2992	令和4年2月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2991	令和4年2月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
2990	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2989	令和4年2月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月25日
2988	令和4年2月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2987	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
2986	令和4年2月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2985	令和4年2月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
2984	令和4年2月28日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月25日
2983	令和4年2月27日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2982	令和4年2月27日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月26日
2981	令和4年2月27日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月26日
2980	令和4年2月26日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月25日
2979	令和4年2月26日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
2978	令和4年2月26日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月24日
2977	令和4年2月26日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月25日
2976	令和4年2月26日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2975	令和4年2月26日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2974	令和4年2月26日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2973	令和4年2月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2972	令和4年2月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2971	令和4年2月26日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2970	令和4年2月26日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2969	令和4年2月26日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2968	令和4年2月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2967	令和4年2月26日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2966	令和4年2月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2965	令和4年2月26日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2964	令和4年2月26日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2963	令和4年2月26日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2962	令和4年2月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2961	令和4年2月26日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2960	令和4年2月26日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2959	令和4年2月26日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2958	令和4年2月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2957	令和4年2月26日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2956	令和4年2月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2955	令和4年2月26日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2954	令和4年2月26日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2953	令和4年2月26日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2952	令和4年2月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2951	令和4年2月26日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2950	令和4年2月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2949	令和4年2月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2948	令和4年2月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2947	令和4年2月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2946	令和4年2月26日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2945	令和4年2月26日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2944	令和4年2月26日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2943	令和4年2月26日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月24日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2942	令和4年2月26日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2941	令和4年2月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2940	令和4年2月26日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月24日
2939	令和4年2月26日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2938	令和4年2月26日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2937	令和4年2月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2936	令和4年2月25日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月24日
2935	令和4年2月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2934	令和4年2月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2933	令和4年2月25日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月23日
2932	令和4年2月25日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月23日
2931	令和4年2月25日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2930	令和4年2月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月24日
2929	令和4年2月25日	90代	女性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	2月24日
2928	令和4年2月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2927	令和4年2月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2926	令和4年2月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2925	令和4年2月25日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2924	令和4年2月25日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2923	令和4年2月25日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月23日
2922	令和4年2月25日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月23日
2921	令和4年2月25日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
2920	令和4年2月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2919	令和4年2月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2918	令和4年2月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2917	令和4年2月25日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2916	令和4年2月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2915	令和4年2月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2914	令和4年2月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2913	令和4年2月25日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2912	令和4年2月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2911	令和4年2月25日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2910	令和4年2月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2909	令和4年2月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2908	令和4年2月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2907	令和4年2月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2906	令和4年2月25日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2905	令和4年2月25日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2904	令和4年2月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2903	令和4年2月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2902	令和4年2月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2901	令和4年2月25日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2900	令和4年2月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2899	令和4年2月25日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2898	令和4年2月25日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2897	令和4年2月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2896	令和4年2月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2895	令和4年2月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2894	令和4年2月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月23日
2893	令和4年2月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月23日
2892	令和4年2月25日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月23日
2891	令和4年2月25日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月23日
2890	令和4年2月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月21日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2889	令和4年2月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2888	令和4年2月25日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2887	令和4年2月25日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2886	令和4年2月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2885	令和4年2月25日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2884	令和4年2月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2883	令和4年2月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2882	令和4年2月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2881	令和4年2月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2880	令和4年2月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2879	令和4年2月24日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2878	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2877	令和4年2月24日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2876	令和4年2月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2875	令和4年2月24日	80代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	2月22日
2874	令和4年2月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2873	令和4年2月24日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2872	令和4年2月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2871	令和4年2月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2870	令和4年2月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2869	令和4年2月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2868	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2867	令和4年2月24日	90代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月22日
2866	令和4年2月24日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月22日
2865	令和4年2月24日	90代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月17日
2864	令和4年2月24日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月16日
2863	令和4年2月24日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2862	令和4年2月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2861	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2860	令和4年2月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2859	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2858	令和4年2月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2857	令和4年2月24日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2856	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2855	令和4年2月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2854	令和4年2月24日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2853	令和4年2月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2852	令和4年2月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2851	令和4年2月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2850	令和4年2月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2849	令和4年2月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2848	令和4年2月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2847	令和4年2月24日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2846	令和4年2月24日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2845	令和4年2月24日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2844	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2843	令和4年2月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2842	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2841	令和4年2月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2840	令和4年2月24日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2839	令和4年2月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2838	令和4年2月24日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2837	令和4年2月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月22日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2836	令和4年2月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2835	令和4年2月24日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2834	令和4年2月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2833	令和4年2月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2832	令和4年2月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2831	令和4年2月24日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2830	令和4年2月24日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2829	令和4年2月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2828	令和4年2月24日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2827	令和4年2月24日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2826	令和4年2月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2825	令和4年2月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2824	令和4年2月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2823	令和4年2月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2822	令和4年2月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2821	令和4年2月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2820	令和4年2月23日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2819	令和4年2月23日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2818	令和4年2月23日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月22日
2817	令和4年2月23日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2816	令和4年2月23日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2815	令和4年2月23日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月22日
2814	令和4年2月23日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2813	令和4年2月23日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2812	令和4年2月23日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2811	令和4年2月23日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2810	令和4年2月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2809	令和4年2月23日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2808	令和4年2月23日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2807	令和4年2月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2806	令和4年2月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2805	令和4年2月23日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2804	令和4年2月23日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2803	令和4年2月23日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2802	令和4年2月23日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
2801	令和4年2月23日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2800	令和4年2月23日	50代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月17日
2799	令和4年2月23日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2798	令和4年2月23日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2797	令和4年2月23日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2796	令和4年2月23日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2795	令和4年2月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月20日
2794	令和4年2月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2793	令和4年2月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2792	令和4年2月22日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月21日
2791	令和4年2月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2790	令和4年2月22日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2789	令和4年2月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2788	令和4年2月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2787	令和4年2月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2786	令和4年2月22日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2785	令和4年2月22日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2784	令和4年2月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月21日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2783	令和4年2月22日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2782	令和4年2月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2781	令和4年2月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2780	令和4年2月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2779	令和4年2月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2778	令和4年2月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2777	令和4年2月22日	80代	男性	—	—	中等症	—	2月21日
2776	令和4年2月22日	90代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2775	令和4年2月22日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2774	令和4年2月22日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2773	令和4年2月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2772	令和4年2月22日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2771	令和4年2月22日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2770	令和4年2月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2769	令和4年2月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2768	令和4年2月22日	50代	女性	—	—	調査中	—	2月21日
2767	令和4年2月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2766	令和4年2月22日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2765	令和4年2月22日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2764	令和4年2月22日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2763	令和4年2月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2762	令和4年2月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2761	令和4年2月22日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月21日
2760	令和4年2月22日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月21日
2759	令和4年2月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2758	令和4年2月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2757	令和4年2月22日	40代	女性	—	—	調査中	—	2月21日
2756	令和4年2月22日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2755	令和4年2月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2754	令和4年2月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2753	令和4年2月22日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月18日
2752	令和4年2月22日	10代	男性	—	—	調査中	—	2月21日
2751	令和4年2月22日	40代	男性	—	—	調査中	—	2月21日
2750	令和4年2月22日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月18日
2749	令和4年2月22日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月21日
2748	令和4年2月22日	10歳未満	男性	—	—	調査中	—	2月18日
2747	令和4年2月22日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月18日
2746	令和4年2月22日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月21日
2745	令和4年2月22日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月21日
2744	令和4年2月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月20日
2743	令和4年2月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
2742	令和4年2月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
2741	令和4年2月22日	90代	女性	—	—	軽症	—	2月19日
2740	令和4年2月21日	20代	男性	—	—	調査中	—	2月18日
2739	令和4年2月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
2738	令和4年2月21日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月18日
2737	令和4年2月21日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月18日
2736	令和4年2月20日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
2735	令和4年2月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
2734	令和4年2月20日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
2733	令和4年2月20日	30代	男性	—	—	無症状	—	2月17日
2732	令和4年2月20日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
2731	令和4年2月20日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月16日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2730	令和4年2月19日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2729	令和4年2月19日	70代	女性	—	—	無症状	—	2月15日
2728	令和4年2月19日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月17日
2727	令和4年2月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月16日
2726	令和4年2月19日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月16日
2725	令和4年2月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
2724	令和4年2月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
2723	令和4年2月19日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
2722	令和4年2月18日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
2721	令和4年2月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2720	令和4年2月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2719	令和4年2月18日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月17日
2718	令和4年2月18日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月16日
2717	令和4年2月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月16日
2716	令和4年2月18日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月17日
2715	令和4年2月18日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月17日
2714	令和4年2月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2713	令和4年2月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2712	令和4年2月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2711	令和4年2月18日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月13日
2710	令和4年2月18日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月13日
2709	令和4年2月18日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2708	令和4年2月18日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2707	令和4年2月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
2706	令和4年2月18日	70代	男性	—	—	中等症	—	2月11日
2705	令和4年2月17日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月15日
2704	令和4年2月17日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
2703	令和4年2月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
2702	令和4年2月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月15日
2701	令和4年2月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2700	令和4年2月17日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2699	令和4年2月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2698	令和4年2月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2697	令和4年2月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2696	令和4年2月17日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
2695	令和4年2月17日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2694	令和4年2月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2693	令和4年2月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2692	令和4年2月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月15日
2691	令和4年2月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2690	令和4年2月16日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2689	令和4年2月16日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2688	令和4年2月16日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2687	令和4年2月16日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2686	令和4年2月16日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2685	令和4年2月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2684	令和4年2月16日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2683	令和4年2月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2682	令和4年2月16日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2681	令和4年2月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2680	令和4年2月16日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2679	令和4年2月16日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2678	令和4年2月16日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月13日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2677	令和4年2月16日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
2676	令和4年2月16日	30代	男性	—	—	中等症	—	2月8日
2675	令和4年2月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2674	令和4年2月16日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2673	令和4年2月16日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2672	令和4年2月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2671	令和4年2月16日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2670	令和4年2月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2669	令和4年2月15日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月14日
2668	令和4年2月15日	40代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月14日
2667	令和4年2月15日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月14日
2666	令和4年2月15日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月14日
2665	令和4年2月15日	40代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月14日
2664	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月14日
2663	令和4年2月15日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月14日
2662	令和4年2月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2661	令和4年2月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2660	令和4年2月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2659	令和4年2月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2658	令和4年2月15日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
2657	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2656	令和4年2月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2655	令和4年2月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2654	令和4年2月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2653	令和4年2月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
2652	令和4年2月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月12日
2651	令和4年2月15日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2650	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月14日
2649	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2648	令和4年2月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月14日
2647	令和4年2月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2646	令和4年2月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2645	令和4年2月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月11日
2644	令和4年2月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
2643	令和4年2月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2642	令和4年2月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2641	令和4年2月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
2640	令和4年2月15日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2639	令和4年2月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2638	令和4年2月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2637	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2636	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2635	令和4年2月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
2634	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2633	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2632	令和4年2月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2631	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2630	令和4年2月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月12日
2629	令和4年2月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月13日
2628	令和4年2月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2627	令和4年2月15日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月13日
2626	令和4年2月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2625	令和4年2月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月5日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2624	令和4年2月15日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2623	令和4年2月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月11日
2622	令和4年2月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2621	令和4年2月14日	20代	男性	—	—	無症状	—	1月28日
2620	令和4年2月14日	20代	男性	—	—	無症状	—	1月28日
2619	令和4年2月14日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月13日
2618	令和4年2月14日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月13日
2617	令和4年2月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月13日
2616	令和4年2月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2615	令和4年2月14日	90代	男性	—	—	軽症	—	2月12日
2614	令和4年2月14日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2613	令和4年2月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2612	令和4年2月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2611	令和4年2月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2610	令和4年2月14日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2609	令和4年2月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2608	令和4年2月14日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月11日
2607	令和4年2月14日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
2606	令和4年2月14日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2605	令和4年2月14日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2604	令和4年2月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2603	令和4年2月14日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2602	令和4年2月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2601	令和4年2月14日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2600	令和4年2月14日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2599	令和4年2月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2598	令和4年2月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2597	令和4年2月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2596	令和4年2月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2595	令和4年2月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2594	令和4年2月14日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2593	令和4年2月14日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2592	令和4年2月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2591	令和4年2月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2590	令和4年2月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2589	令和4年2月13日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月12日
2588	令和4年2月13日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2587	令和4年2月13日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
2586	令和4年2月13日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月11日
2585	令和4年2月13日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
2584	令和4年2月13日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2583	令和4年2月13日	70代	男性	—	—	中等症	—	2月10日
2582	令和4年2月13日	80代	男性	—	—	中等症	—	2月9日
2581	令和4年2月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2580	令和4年2月13日	90代	女性	—	—	中等症	—	2月9日
2579	令和4年2月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2578	令和4年2月13日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2577	令和4年2月13日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2576	令和4年2月13日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2575	令和4年2月13日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2574	令和4年2月13日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2573	令和4年2月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2572	令和4年2月13日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月9日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2571	令和4年2月13日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2570	令和4年2月13日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2569	令和4年2月13日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2568	令和4年2月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2567	令和4年2月13日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2566	令和4年2月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2565	令和4年2月13日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
2564	令和4年2月13日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
2563	令和4年2月13日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2562	令和4年2月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2561	令和4年2月13日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2560	令和4年2月13日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2559	令和4年2月13日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2558	令和4年2月13日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2557	令和4年2月12日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2556	令和4年2月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
2555	令和4年2月12日	50代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月10日
2554	令和4年2月12日	50代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月10日
2553	令和4年2月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2552	令和4年2月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2551	令和4年2月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2550	令和4年2月12日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2549	令和4年2月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2548	令和4年2月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2547	令和4年2月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2546	令和4年2月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2545	令和4年2月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2544	令和4年2月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2543	令和4年2月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2542	令和4年2月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2541	令和4年2月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2540	令和4年2月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2539	令和4年2月12日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2538	令和4年2月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2537	令和4年2月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2536	令和4年2月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2535	令和4年2月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2534	令和4年2月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2533	令和4年2月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2532	令和4年2月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2531	令和4年2月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2530	令和4年2月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2529	令和4年2月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2528	令和4年2月12日	10歳未満	女性	—	—	無症状	—	1月24日
2527	令和4年2月12日	40代	女性	—	—	無症状	—	1月29日
2526	令和4年2月12日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2525	令和4年2月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2524	令和4年2月12日	10代	女性	—	—	無症状	—	1月25日
2523	令和4年2月12日	40代	女性	—	—	無症状	—	1月25日
2522	令和4年2月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2521	令和4年2月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2520	令和4年2月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2519	令和4年2月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月29日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2518	令和4年2月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2517	令和4年2月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月11日
2516	令和4年2月12日	90代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2515	令和4年2月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2514	令和4年2月12日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2513	令和4年2月12日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2512	令和4年2月12日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2511	令和4年2月12日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2510	令和4年2月12日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2509	令和4年2月12日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
2508	令和4年2月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2507	令和4年2月12日	90代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2506	令和4年2月12日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2505	令和4年2月12日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2504	令和4年2月12日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2503	令和4年2月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2502	令和4年2月12日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月10日
2501	令和4年2月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2500	令和4年2月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2499	令和4年2月12日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2498	令和4年2月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2497	令和4年2月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2496	令和4年2月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2495	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2494	令和4年2月11日	20代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月9日
2493	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2492	令和4年2月11日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月10日
2491	令和4年2月11日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月7日
2490	令和4年2月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2489	令和4年2月11日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月8日
2488	令和4年2月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2487	令和4年2月11日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月9日
2486	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2485	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月8日
2484	令和4年2月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2483	令和4年2月11日	80代	女性	—	—	中等症	—	2月8日
2482	令和4年2月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2481	令和4年2月11日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2480	令和4年2月11日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2479	令和4年2月11日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2478	令和4年2月11日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2477	令和4年2月11日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2476	令和4年2月11日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2475	令和4年2月11日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2474	令和4年2月11日	60代	男性	—	—	無症状	—	2月4日
2473	令和4年2月11日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
2472	令和4年2月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2471	令和4年2月11日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2470	令和4年2月11日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2469	令和4年2月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2468	令和4年2月11日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2467	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2466	令和4年2月11日	30代	女性	施設職員	—	軽症	—	2月4日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2465	令和4年2月11日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2464	令和4年2月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2463	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2462	令和4年2月11日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2461	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2460	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2459	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2458	令和4年2月11日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2457	令和4年2月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2456	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2455	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2454	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2453	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2452	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2451	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2450	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2449	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月23日
2448	令和4年2月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2447	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2446	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2445	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2444	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2443	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2442	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2441	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2440	令和4年2月11日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2439	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2438	令和4年2月11日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2437	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2436	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2435	令和4年2月11日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2434	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2433	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2432	令和4年2月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2431	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2430	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2429	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2428	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2427	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2426	令和4年2月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2425	令和4年2月11日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2424	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2423	令和4年2月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2422	令和4年2月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2421	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2420	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2419	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2418	令和4年2月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2417	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月21日
2416	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2415	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2414	令和4年2月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2413	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2412	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2411	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2410	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2409	令和4年2月11日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2408	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2407	令和4年2月11日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2406	令和4年2月11日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2405	令和4年2月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2404	令和4年2月11日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2403	令和4年2月11日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2402	令和4年2月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2401	令和4年2月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2400	令和4年2月10日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2399	令和4年2月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月9日
2398	令和4年2月10日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月9日
2397	令和4年2月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2396	令和4年2月10日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2395	令和4年2月10日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2394	令和4年2月10日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2393	令和4年2月10日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月7日
2392	令和4年2月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2391	令和4年2月10日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2390	令和4年2月10日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2389	令和4年2月10日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2388	令和4年2月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2387	令和4年2月10日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2386	令和4年2月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2385	令和4年2月10日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月23日
2384	令和4年2月10日	90代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2383	令和4年2月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2382	令和4年2月10日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2381	令和4年2月10日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2380	令和4年2月10日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2379	令和4年2月10日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2378	令和4年2月10日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2377	令和4年2月10日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2376	令和4年2月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2375	令和4年2月10日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2374	令和4年2月10日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2373	令和4年2月10日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2372	令和4年2月10日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2371	令和4年2月10日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2370	令和4年2月10日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2369	令和4年2月10日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2368	令和4年2月10日	30代	男性	—	—	無症状	—	1月25日
2367	令和4年2月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2366	令和4年2月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2365	令和4年2月10日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2364	令和4年2月10日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2363	令和4年2月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2362	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月8日
2361	令和4年2月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2360	令和4年2月9日	30代	女性	—	—	調査中	—	2月5日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2359	令和4年2月9日	10歳未満	女性	—	—	調査中	—	2月5日
2358	令和4年2月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2357	令和4年2月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2356	令和4年2月9日	50代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	2月7日
2355	令和4年2月9日	90代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2354	令和4年2月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月7日
2353	令和4年2月9日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2352	令和4年2月9日	90代	男性	—	—	中等症	—	2月4日
2351	令和4年2月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月7日
2350	令和4年2月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2349	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2348	令和4年2月9日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2347	令和4年2月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2346	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2345	令和4年2月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2344	令和4年2月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2343	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2342	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2341	令和4年2月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2340	令和4年2月9日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2339	令和4年2月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2338	令和4年2月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2337	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2336	令和4年2月9日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2335	令和4年2月9日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2334	令和4年2月9日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2333	令和4年2月9日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2332	令和4年2月9日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2331	令和4年2月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2330	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2329	令和4年2月9日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2328	令和4年2月9日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2327	令和4年2月9日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2326	令和4年2月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2325	令和4年2月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2324	令和4年2月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2323	令和4年2月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2322	令和4年2月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2321	令和4年2月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2320	令和4年2月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2319	令和4年2月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2318	令和4年2月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2317	令和4年2月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2316	令和4年2月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2315	令和4年2月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2314	令和4年2月9日	50代	男性	—	—	無症状	—	1月25日
2313	令和4年2月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2312	令和4年2月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2311	令和4年2月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2310	令和4年2月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2309	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2308	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2307	令和4年2月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2306	令和4年2月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2305	令和4年2月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2304	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2303	令和4年2月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2302	令和4年2月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2301	令和4年2月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2300	令和4年2月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2299	令和4年2月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2298	令和4年2月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2297	令和4年2月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2296	令和4年2月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2295	令和4年2月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2294	令和4年2月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2293	令和4年2月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2292	令和4年2月9日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2291	令和4年2月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2290	令和4年2月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2289	令和4年2月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月7日
2288	令和4年2月8日	40代	女性	—	—	無症状	—	2月7日
2287	令和4年2月8日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月7日
2286	令和4年2月8日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2285	令和4年2月8日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月7日
2284	令和4年2月8日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2283	令和4年2月8日	70代	男性	—	—	無症状	—	2月4日
2282	令和4年2月8日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2281	令和4年2月8日	80代	女性	—	—	中等症	—	2月6日
2280	令和4年2月8日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2279	令和4年2月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2278	令和4年2月8日	60代	男性	—	—	中等症	—	2月3日
2277	令和4年2月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2276	令和4年2月8日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2275	令和4年2月8日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2274	令和4年2月8日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2273	令和4年2月8日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2272	令和4年2月8日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2271	令和4年2月8日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2270	令和4年2月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2269	令和4年2月8日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2268	令和4年2月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2267	令和4年2月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2266	令和4年2月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2265	令和4年2月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2264	令和4年2月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2263	令和4年2月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2262	令和4年2月8日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2261	令和4年2月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2260	令和4年2月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2259	令和4年2月8日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2258	令和4年2月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2257	令和4年2月8日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2256	令和4年2月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2255	令和4年2月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2254	令和4年2月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月28日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2253	令和4年2月8日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2252	令和4年2月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
2251	令和4年2月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2250	令和4年2月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
2249	令和4年2月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
2248	令和4年2月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月6日
2247	令和4年2月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月6日
2246	令和4年2月7日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2245	令和4年2月7日	70代	女性	—	—	中等症	—	2月2日
2244	令和4年2月7日	80代	女性	—	—	中等症	—	2月3日
2243	令和4年2月7日	80代	女性	—	—	中等症	—	2月2日
2242	令和4年2月7日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月5日
2241	令和4年2月7日	80代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2240	令和4年2月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2239	令和4年2月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2238	令和4年2月7日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2237	令和4年2月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
2236	令和4年2月7日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2235	令和4年2月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2234	令和4年2月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2233	令和4年2月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2232	令和4年2月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2231	令和4年2月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2230	令和4年2月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2229	令和4年2月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2228	令和4年2月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2227	令和4年2月7日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2226	令和4年2月7日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2225	令和4年2月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2224	令和4年2月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
2223	令和4年2月7日	70代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
2222	令和4年2月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2221	令和4年2月7日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2220	令和4年2月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2219	令和4年2月6日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月4日
2218	令和4年2月6日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月5日
2217	令和4年2月6日	80代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2216	令和4年2月6日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2215	令和4年2月6日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2214	令和4年2月6日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2213	令和4年2月6日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2212	令和4年2月6日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2211	令和4年2月6日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2210	令和4年2月6日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2209	令和4年2月6日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2208	令和4年2月6日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2207	令和4年2月6日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2206	令和4年2月6日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2205	令和4年2月6日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2204	令和4年2月6日	60代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2203	令和4年2月6日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2202	令和4年2月6日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2201	令和4年2月6日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月22日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2200	令和4年2月6日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
2199	令和4年2月6日	80代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2198	令和4年2月5日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月25日
2197	令和4年2月5日	50代	女性	—	—	無症状	—	2月3日
2196	令和4年2月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2195	令和4年2月5日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2194	令和4年2月5日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2193	令和4年2月5日	20代	女性	—	—	無症状	—	2月4日
2192	令和4年2月5日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2191	令和4年2月5日	90代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2190	令和4年2月5日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2189	令和4年2月5日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2188	令和4年2月5日	60代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2187	令和4年2月5日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2186	令和4年2月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2185	令和4年2月5日	80代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	2月1日
2184	令和4年2月5日	90代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月1日
2183	令和4年2月5日	90代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	2月1日
2182	令和4年2月5日	90代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	2月1日
2181	令和4年2月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2180	令和4年2月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2179	令和4年2月5日	80代	女性	—	—	中等症	—	2月1日
2178	令和4年2月5日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2177	令和4年2月5日	40代	男性	—	—	軽症	—	2月4日
2176	令和4年2月5日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
2175	令和4年2月5日	80代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
2174	令和4年2月5日	70代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2173	令和4年2月5日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2172	令和4年2月5日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2171	令和4年2月5日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2170	令和4年2月5日	70代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2169	令和4年2月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2168	令和4年2月5日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2167	令和4年2月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2166	令和4年2月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2165	令和4年2月4日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2164	令和4年2月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2163	令和4年2月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2162	令和4年2月4日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月3日
2161	令和4年2月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2160	令和4年2月4日	60代	男性	—	—	調査中	—	2月3日
2159	令和4年2月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2158	令和4年2月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月3日
2157	令和4年2月4日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2156	令和4年2月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2155	令和4年2月4日	40代	女性	—	—	軽症	—	2月3日
2154	令和4年2月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2153	令和4年2月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2152	令和4年2月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2151	令和4年2月4日	60代	女性	—	—	中等症	—	2月2日
2150	令和4年2月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2149	令和4年2月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2148	令和4年2月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月29日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2147	令和4年2月4日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2146	令和4年2月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2145	令和4年2月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2144	令和4年2月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2143	令和4年2月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2142	令和4年2月4日	60代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2141	令和4年2月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2140	令和4年2月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2139	令和4年2月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2138	令和4年2月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2137	令和4年2月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2136	令和4年2月4日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月22日
2135	令和4年2月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
2134	令和4年2月3日	40代	女性	施設職員	—	無症状	陽性者と接触あり	2月2日
2133	令和4年2月3日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月2日
2132	令和4年2月3日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月2日
2131	令和4年2月3日	30代	女性	—	—	軽症	—	2月2日
2130	令和4年2月3日	10代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2129	令和4年2月3日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2128	令和4年2月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	2月2日
2127	令和4年2月3日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月1日
2126	令和4年2月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
2125	令和4年2月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
2124	令和4年2月3日	50代	女性	—	—	軽症	—	2月1日
2123	令和4年2月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	2月1日
2122	令和4年2月3日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2121	令和4年2月3日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2120	令和4年2月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2119	令和4年2月3日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2118	令和4年2月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2117	令和4年2月3日	60代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月30日
2116	令和4年2月3日	70代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2115	令和4年2月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月30日
2114	令和4年2月3日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2113	令和4年2月3日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2112	令和4年2月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2111	令和4年2月3日	60代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月30日
2110	令和4年2月3日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2109	令和4年2月3日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2108	令和4年2月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月31日
2107	令和4年2月3日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2106	令和4年2月3日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2105	令和4年2月3日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
2104	令和4年2月3日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2103	令和4年2月3日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2102	令和4年2月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2101	令和4年2月3日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月22日
2100	令和4年2月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
2099	令和4年2月2日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2098	令和4年2月2日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月1日
2097	令和4年2月2日	40代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	2月1日
2096	令和4年2月2日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月1日
2095	令和4年2月2日	50代	女性	施設職員	—	軽症	—	1月31日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2094	令和4年2月2日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2093	令和4年2月2日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2092	令和4年2月2日	20代	女性	施設職員	—	軽症	—	1月31日
2091	令和4年2月2日	20代	女性	施設職員	—	軽症	—	1月31日
2090	令和4年2月2日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2089	令和4年2月2日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2088	令和4年2月2日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2087	令和4年2月2日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2086	令和4年2月2日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2085	令和4年2月2日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2084	令和4年2月2日	70代	男性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	1月30日
2083	令和4年2月2日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2082	令和4年2月2日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2081	令和4年2月2日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2080	令和4年2月2日	30代	男性	公務員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2079	令和4年2月2日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2078	令和4年2月2日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	2月1日
2077	令和4年2月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2076	令和4年2月2日	10歳未満	男性	—	—	無症状	—	1月28日
2075	令和4年2月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2074	令和4年2月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2073	令和4年2月2日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2072	令和4年2月2日	80代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
2071	令和4年2月2日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2070	令和4年2月2日	30代	男性	公務員	—	軽症	—	1月27日
2069	令和4年2月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2068	令和4年2月2日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2067	令和4年2月2日	70代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2066	令和4年2月2日	70代	女性	—	—	無症状	—	1月27日
2065	令和4年2月2日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2064	令和4年2月2日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
2063	令和4年2月2日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2062	令和4年2月2日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2061	令和4年2月2日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2060	令和4年2月2日	40代	男性	施設職員	—	軽症	—	1月27日
2059	令和4年2月2日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2058	令和4年2月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2057	令和4年2月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2056	令和4年2月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
2055	令和4年2月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
2054	令和4年2月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2053	令和4年2月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2052	令和4年2月1日	40代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
2051	令和4年2月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
2050	令和4年2月1日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2049	令和4年2月1日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月31日
2048	令和4年2月1日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2047	令和4年2月1日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月31日
2046	令和4年2月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2045	令和4年2月1日	80代	男性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	1月27日
2044	令和4年2月1日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
2043	令和4年2月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
2042	令和4年2月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月27日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
2041	令和4年2月1日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
2040	令和4年2月1日	60代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2039	令和4年2月1日	70代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月24日
2038	令和4年2月1日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
2037	令和4年2月1日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月30日
2036	令和4年2月1日	90代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2035	令和4年2月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2034	令和4年2月1日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2033	令和4年2月1日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
2032	令和4年2月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
2031	令和4年2月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2030	令和4年2月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2029	令和4年2月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2028	令和4年1月31日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
2027	令和4年1月31日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
2026	令和4年1月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2025	令和4年1月31日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月30日
2024	令和4年1月31日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2023	令和4年1月31日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2022	令和4年1月31日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月30日
2021	令和4年1月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
2020	令和4年1月31日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2019	令和4年1月31日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2018	令和4年1月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2017	令和4年1月31日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2016	令和4年1月31日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2015	令和4年1月31日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2014	令和4年1月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2013	令和4年1月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月30日
2012	令和4年1月31日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
2011	令和4年1月31日	50代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月28日
2010	令和4年1月31日	50代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月28日
2009	令和4年1月31日	80代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月26日
2008	令和4年1月31日	90代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
2007	令和4年1月31日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月29日
2006	令和4年1月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2005	令和4年1月31日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月29日
2004	令和4年1月31日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
2003	令和4年1月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2002	令和4年1月31日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
2001	令和4年1月30日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
2000	令和4年1月30日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
1999	令和4年1月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月28日
1998	令和4年1月30日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1997	令和4年1月30日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
1996	令和4年1月30日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
1995	令和4年1月30日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
1994	令和4年1月30日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月29日
1993	令和4年1月30日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月28日
1992	令和4年1月30日	90代	女性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	1月28日
1991	令和4年1月30日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
1990	令和4年1月30日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
1989	令和4年1月30日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1988	令和4年1月30日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1987	令和4年1月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
1986	令和4年1月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月27日
1985	令和4年1月30日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1984	令和4年1月30日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
1983	令和4年1月30日	50代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1982	令和4年1月30日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1981	令和4年1月30日	60代	女性	施設職員	—	軽症	—	1月19日
1980	令和4年1月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1979	令和4年1月29日	80代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1978	令和4年1月29日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月20日
1977	令和4年1月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1976	令和4年1月29日	40代	女性	—	—	軽症	医療従事者	1月28日
1975	令和4年1月29日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
1974	令和4年1月29日	20代	女性	—	—	無症状	医療従事者	1月28日
1973	令和4年1月29日	80代	男性	—	—	軽症	—	1月28日
1972	令和4年1月29日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1971	令和4年1月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
1970	令和4年1月29日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1969	令和4年1月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1968	令和4年1月29日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1967	令和4年1月29日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1966	令和4年1月29日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1965	令和4年1月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月26日
1964	令和4年1月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1963	令和4年1月29日	80代	女性	—	—	軽症	—	1月27日
1962	令和4年1月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1961	令和4年1月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1960	令和4年1月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1959	令和4年1月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1958	令和4年1月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1957	令和4年1月29日	50代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
1956	令和4年1月29日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1955	令和4年1月29日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
1954	令和4年1月29日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1953	令和4年1月29日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月28日
1952	令和4年1月29日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1951	令和4年1月29日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1950	令和4年1月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1949	令和4年1月29日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1948	令和4年1月29日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1947	令和4年1月29日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1946	令和4年1月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1945	令和4年1月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1944	令和4年1月28日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1943	令和4年1月28日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月27日
1942	令和4年1月28日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1941	令和4年1月28日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1940	令和4年1月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1939	令和4年1月28日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1938	令和4年1月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1937	令和4年1月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1936	令和4年1月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1935	令和4年1月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1934	令和4年1月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1933	令和4年1月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1932	令和4年1月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
1931	令和4年1月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1930	令和4年1月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月23日
1929	令和4年1月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1928	令和4年1月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1927	令和4年1月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1926	令和4年1月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月23日
1925	令和4年1月28日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
1924	令和4年1月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月25日
1923	令和4年1月28日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1922	令和4年1月28日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1921	令和4年1月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1920	令和4年1月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1919	令和4年1月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1918	令和4年1月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1917	令和4年1月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1916	令和4年1月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1915	令和4年1月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1914	令和4年1月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1913	令和4年1月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1912	令和4年1月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1911	令和4年1月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1910	令和4年1月28日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1909	令和4年1月28日	60代	男性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	1月27日
1908	令和4年1月28日	50代	女性	—	—	中等症	—	1月25日
1907	令和4年1月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1906	令和4年1月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
1905	令和4年1月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1904	令和4年1月28日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
1903	令和4年1月28日	80代	男性	—	—	軽症	—	1月26日
1902	令和4年1月28日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1901	令和4年1月28日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1900	令和4年1月28日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1899	令和4年1月28日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1898	令和4年1月28日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1897	令和4年1月28日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1896	令和4年1月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月26日
1895	令和4年1月28日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月26日
1894	令和4年1月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月23日
1893	令和4年1月28日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1892	令和4年1月28日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1891	令和4年1月28日	20代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1890	令和4年1月27日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月26日
1889	令和4年1月27日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1888	令和4年1月27日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1887	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1886	令和4年1月27日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1885	令和4年1月27日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1884	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月25日
1883	令和4年1月27日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月23日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1882	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1881	令和4年1月27日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月23日
1880	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月23日
1879	令和4年1月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1878	令和4年1月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1877	令和4年1月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1876	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1875	令和4年1月27日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1874	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1873	令和4年1月27日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1872	令和4年1月27日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1871	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1870	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月25日
1869	令和4年1月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1868	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1867	令和4年1月27日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1866	令和4年1月27日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1865	令和4年1月27日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1864	令和4年1月27日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1863	令和4年1月27日	30代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1862	令和4年1月27日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1861	令和4年1月27日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1860	令和4年1月27日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1859	令和4年1月27日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月23日
1858	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1857	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月23日
1856	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1855	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1854	令和4年1月27日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1853	令和4年1月27日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1852	令和4年1月27日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1851	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1850	令和4年1月27日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1849	令和4年1月27日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1848	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月25日
1847	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1846	令和4年1月27日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月24日
1845	令和4年1月27日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1844	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1843	令和4年1月27日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
1842	令和4年1月27日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月25日
1841	令和4年1月27日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1840	令和4年1月27日	50代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1839	令和4年1月27日	70代	女性	施設職員	—	軽症	—	1月24日
1838	令和4年1月27日	30代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1837	令和4年1月27日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1836	令和4年1月27日	70代	女性	—	—	軽症	—	1月24日
1835	令和4年1月27日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1834	令和4年1月27日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1833	令和4年1月27日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1832	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1831	令和4年1月27日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1830	令和4年1月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月25日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1829	令和4年1月26日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月25日
1828	令和4年1月26日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1827	令和4年1月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月23日
1826	令和4年1月26日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1825	令和4年1月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1824	令和4年1月26日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1823	令和4年1月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月21日
1822	令和4年1月26日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1821	令和4年1月26日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1820	令和4年1月26日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月23日
1819	令和4年1月26日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1818	令和4年1月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月21日
1817	令和4年1月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月23日
1816	令和4年1月25日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月24日
1815	令和4年1月25日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月23日
1814	令和4年1月25日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月22日
1813	令和4年1月25日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1812	令和4年1月25日	60代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1811	令和4年1月25日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月22日
1810	令和4年1月25日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1809	令和4年1月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1808	令和4年1月25日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1807	令和4年1月25日	70代	女性	—	—	軽症	—	1月23日
1806	令和4年1月25日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1805	令和4年1月25日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月21日
1804	令和4年1月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月22日
1803	令和4年1月25日	30代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月22日
1802	令和4年1月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1801	令和4年1月25日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1800	令和4年1月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月21日
1799	令和4年1月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1798	令和4年1月25日	60代	男性	—	—	中等症	—	1月21日
1797	令和4年1月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1796	令和4年1月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月21日
1795	令和4年1月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1794	令和4年1月25日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1793	令和4年1月25日	40代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1792	令和4年1月25日	50代	男性	施設職員	—	軽症	—	1月21日
1791	令和4年1月25日	50代	女性	公務員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月20日
1790	令和4年1月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月20日
1789	令和4年1月25日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月20日
1788	令和4年1月25日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月22日
1787	令和4年1月24日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1786	令和4年1月24日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月21日
1785	令和4年1月24日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1784	令和4年1月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1783	令和4年1月24日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1782	令和4年1月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月21日
1781	令和4年1月23日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1780	令和4年1月23日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1779	令和4年1月23日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月21日
1778	令和4年1月23日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月21日
1777	令和4年1月23日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月21日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1776	令和4年1月23日	80代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月21日
1775	令和4年1月23日	50代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1774	令和4年1月23日	20代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1773	令和4年1月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1772	令和4年1月22日	10代	男性	公務員	—	軽症	—	1月20日
1771	令和4年1月22日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月20日
1770	令和4年1月22日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月20日
1769	令和4年1月22日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1768	令和4年1月22日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1767	令和4年1月22日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1766	令和4年1月22日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1765	令和4年1月22日	60代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1764	令和4年1月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1763	令和4年1月22日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1762	令和4年1月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1761	令和4年1月22日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1760	令和4年1月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1759	令和4年1月22日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1758	令和4年1月22日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1757	令和4年1月22日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1756	令和4年1月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1755	令和4年1月22日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1754	令和4年1月22日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1753	令和4年1月22日	70代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月19日
1752	令和4年1月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1751	令和4年1月22日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1750	令和4年1月21日	70代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1749	令和4年1月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1748	令和4年1月21日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月19日
1747	令和4年1月21日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1746	令和4年1月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1745	令和4年1月21日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1744	令和4年1月21日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月19日
1743	令和4年1月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1742	令和4年1月21日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1741	令和4年1月21日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1740	令和4年1月20日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月19日
1739	令和4年1月20日	70代	男性	—	—	中等症	—	1月18日
1738	令和4年1月20日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1737	令和4年1月20日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1736	令和4年1月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月18日
1735	令和4年1月20日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1734	令和4年1月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1733	令和4年1月20日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1732	令和4年1月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1731	令和4年1月20日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1730	令和4年1月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1729	令和4年1月20日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1728	令和4年1月20日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1727	令和4年1月20日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月18日
1726	令和4年1月20日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1725	令和4年1月20日	50代	女性	—	—	中等症	—	1月18日
1724	令和4年1月20日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月18日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1723	令和4年1月20日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月18日
1722	令和4年1月20日	20代	男性	公務員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1721	令和4年1月20日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1720	令和4年1月20日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	1月18日
1719	令和4年1月20日	40代	男性	—	—	無症状	—	1月18日
1718	令和4年1月20日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月18日
1717	令和4年1月20日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月16日
1716	令和4年1月19日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月17日
1715	令和4年1月19日	100歳以上	女性	—	—	軽症	—	1月18日
1714	令和4年1月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月18日
1713	令和4年1月19日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月17日
1712	令和4年1月19日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月17日
1711	令和4年1月19日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月17日
1710	令和4年1月19日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月17日
1709	令和4年1月19日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月17日
1708	令和4年1月19日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月17日
1707	令和4年1月19日	40代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月17日
1706	令和4年1月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月15日
1705	令和4年1月19日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月16日
1704	令和4年1月19日	20代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月16日
1703	令和4年1月19日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月17日
1702	令和4年1月19日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月16日
1701	令和4年1月19日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月16日
1700	令和4年1月19日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1699	令和4年1月19日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1698	令和4年1月18日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月15日
1697	令和4年1月18日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月15日
1696	令和4年1月18日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1695	令和4年1月18日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月15日
1694	令和4年1月18日	20代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月15日
1693	令和4年1月18日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月15日
1692	令和4年1月18日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1691	令和4年1月18日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月15日
1690	令和4年1月18日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1689	令和4年1月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1688	令和4年1月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1687	令和4年1月18日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月14日
1686	令和4年1月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1685	令和4年1月17日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月16日
1684	令和4年1月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月16日
1683	令和4年1月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月15日
1682	令和4年1月17日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月15日
1681	令和4年1月17日	40代	女性	—	—	軽症	—	1月15日
1680	令和4年1月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月15日
1679	令和4年1月17日	60代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1678	令和4年1月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1677	令和4年1月17日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月15日
1676	令和4年1月17日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月15日
1675	令和4年1月17日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月15日
1674	令和4年1月17日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月15日
1673	令和4年1月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月14日
1672	令和4年1月16日	70代	男性	—	—	軽症	—	1月15日
1671	令和4年1月16日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1670	令和4年1月16日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1669	令和4年1月16日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1668	令和4年1月16日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1667	令和4年1月16日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月14日
1666	令和4年1月16日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月14日
1665	令和4年1月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月14日
1664	令和4年1月16日	20代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1663	令和4年1月15日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月13日
1662	令和4年1月15日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月13日
1661	令和4年1月15日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1660	令和4年1月15日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1659	令和4年1月15日	60代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月13日
1658	令和4年1月15日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月14日
1657	令和4年1月15日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月13日
1656	令和4年1月15日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月13日
1655	令和4年1月15日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月13日
1654	令和4年1月15日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月13日
1653	令和4年1月15日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月13日
1652	令和4年1月15日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月12日
1651	令和4年1月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月13日
1650	令和4年1月14日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月13日
1649	令和4年1月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月13日
1648	令和4年1月14日	10代	女性	—	—	軽症	—	1月13日
1647	令和4年1月14日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月13日
1646	令和4年1月14日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月13日
1645	令和4年1月14日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月13日
1644	令和4年1月14日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月12日
1643	令和4年1月14日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月12日
1642	令和4年1月14日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月12日
1641	令和4年1月14日	20代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月12日
1640	令和4年1月14日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月12日
1639	令和4年1月14日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月12日
1638	令和4年1月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月12日
1637	令和4年1月13日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月12日
1636	令和4年1月13日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月12日
1635	令和4年1月13日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月12日
1634	令和4年1月13日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月12日
1633	令和4年1月13日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月12日
1632	令和4年1月13日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月12日
1631	令和4年1月13日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月12日
1630	令和4年1月13日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月11日
1629	令和4年1月13日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月11日
1628	令和4年1月13日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月11日
1627	令和4年1月13日	20代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	1月11日
1626	令和4年1月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月11日
1625	令和4年1月12日	20代	男性	公務員	—	軽症	—	1月11日
1624	令和4年1月12日	50代	女性	—	—	軽症	—	1月11日
1623	令和4年1月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月11日
1622	令和4年1月12日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	1月11日
1621	令和4年1月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	1月11日
1620	令和4年1月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月8日
1619	令和4年1月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月8日
1618	令和4年1月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月10日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1617	令和4年1月11日	40代	女性	施設職員	—	軽症	—	1月10日
1616	令和4年1月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月8日
1615	令和4年1月10日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月9日
1614	令和4年1月10日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月8日
1613	令和4年1月10日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月8日
1612	令和4年1月10日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月7日
1611	令和4年1月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	1月8日
1610	令和4年1月10日	30代	男性	施設職員	—	軽症	—	1月8日
1609	令和4年1月10日	50代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	1月8日
1608	令和4年1月10日	50代	女性	公務員	—	軽症	—	1月8日
1607	令和4年1月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月8日
1606	令和4年1月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月9日
1605	令和4年1月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	1月9日
1604	令和4年1月9日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月8日
1603	令和4年1月8日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月7日
1602	令和4年1月7日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	1月6日
1601	令和4年1月7日	50代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	1月5日
1600	令和4年1月7日	20代	男性	医療従事者	—	軽症	—	1月6日
1599	令和4年1月7日	20代	男性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	1月5日
1598	令和4年1月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	1月4日
1597	令和4年1月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	1月4日
1596	令和4年1月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月4日
1595	令和4年1月4日	50代	男性	—	—	軽症	—	1月3日
1594	令和3年12月24日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	12月22日
1593	令和3年12月17日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	12月16日
1592	令和3年12月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	12月14日
1591	令和3年12月9日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	12月8日
1590	令和3年12月6日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	12月4日
1589	令和3年12月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	12月1日
1588	令和3年10月9日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	10月7日
1587	令和3年10月7日	40代	男性	—	—	軽症	—	10月6日
1586	令和3年10月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	10月3日
1585	令和3年10月4日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	10月3日
1584	令和3年10月2日	80代	男性	—	—	軽症	—	10月1日
1583	令和3年10月1日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月30日
1582	令和3年10月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月29日
1581	令和3年10月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	9月29日
1580	令和3年9月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	9月29日
1579	令和3年9月30日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月29日
1578	令和3年9月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月27日
1577	令和3年9月28日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月27日
1576	令和3年9月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	9月25日
1575	令和3年9月26日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月25日
1574	令和3年9月26日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月25日
1573	令和3年9月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月24日
1572	令和3年9月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	9月24日
1571	令和3年9月24日	30代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	9月22日
1570	令和3年9月23日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月22日
1569	令和3年9月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	9月22日
1568	令和3年9月23日	30代	男性	—	—	軽症	—	9月22日
1567	令和3年9月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	9月22日
1566	令和3年9月23日	60代	男性	—	—	軽症	—	9月22日
1565	令和3年9月23日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月22日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1564	令和3年9月22日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月21日
1563	令和3年9月22日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月21日
1562	令和3年9月19日	50代	男性	公務員	—	軽症	陽性者と接触あり	9月18日
1561	令和3年9月19日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月18日
1560	令和3年9月19日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月18日
1559	令和3年9月19日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月18日
1558	令和3年9月19日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月18日
1557	令和3年9月19日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月18日
1556	令和3年9月18日	40代	女性	—	—	無症状	—	9月17日
1555	令和3年9月18日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月17日
1554	令和3年9月17日	50代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	9月15日
1553	令和3年9月17日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月16日
1552	令和3年9月17日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月16日
1551	令和3年9月17日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月16日
1550	令和3年9月17日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月16日
1549	令和3年9月17日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月15日
1548	令和3年9月16日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月15日
1547	令和3年9月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	9月14日
1546	令和3年9月16日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月14日
1545	令和3年9月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	9月15日
1544	令和3年9月16日	10代	男性	—	—	軽症	—	9月15日
1543	令和3年9月16日	20代	女性	—	—	軽症	—	9月15日
1542	令和3年9月16日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月14日
1541	令和3年9月16日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月14日
1540	令和3年9月15日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月14日
1539	令和3年9月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	9月14日
1538	令和3年9月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	9月14日
1537	令和3年9月15日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月13日
1536	令和3年9月15日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月14日
1535	令和3年9月15日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月14日
1534	令和3年9月15日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月13日
1533	令和3年9月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月14日
1532	令和3年9月14日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月13日
1531	令和3年9月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月13日
1530	令和3年9月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月12日
1529	令和3年9月12日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月11日
1528	令和3年9月12日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月11日
1527	令和3年9月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	9月10日
1526	令和3年9月12日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月11日
1525	令和3年9月12日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	9月11日
1524	令和3年9月12日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月10日
1523	令和3年9月12日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月10日
1522	令和3年9月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月10日
1521	令和3年9月11日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月10日
1520	令和3年9月11日	40代	女性	—	—	軽症	—	9月10日
1519	令和3年9月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月9日
1518	令和3年9月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	9月9日
1517	令和3年9月11日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月10日
1516	令和3年9月10日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月9日
1515	令和3年9月10日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月9日
1514	令和3年9月10日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月9日
1513	令和3年9月10日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月9日
1512	令和3年9月10日	50代	女性	—	—	軽症	—	9月9日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1511	令和3年9月10日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月9日
1510	令和3年9月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月9日
1509	令和3年9月10日	10代	女性	—	—	軽症	—	9月9日
1508	令和3年9月10日	50代	女性	—	—	軽症	—	9月9日
1507	令和3年9月10日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月8日
1506	令和3年9月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	9月8日
1505	令和3年9月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	9月8日
1504	令和3年9月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	9月8日
1503	令和3年9月9日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月8日
1502	令和3年9月9日	40代	男性	—	—	軽症	—	9月8日
1501	令和3年9月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月8日
1500	令和3年9月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月8日
1499	令和3年9月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月8日
1498	令和3年9月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1497	令和3年9月9日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1496	令和3年9月9日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1495	令和3年9月9日	50代	女性	—	—	軽症	—	9月7日
1494	令和3年9月8日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月7日
1493	令和3年9月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	9月7日
1492	令和3年9月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1491	令和3年9月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1490	令和3年9月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1489	令和3年9月8日	30代	女性	—	—	軽症	—	9月7日
1488	令和3年9月8日	10歳未満	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	9月7日
1487	令和3年9月8日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1486	令和3年9月8日	10代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	9月7日
1485	令和3年9月8日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1484	令和3年9月8日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月7日
1483	令和3年9月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	9月7日
1482	令和3年9月8日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月6日
1481	令和3年9月8日	30代	女性	—	—	軽症	—	9月6日
1480	令和3年9月8日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月6日
1479	令和3年9月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	9月6日
1478	令和3年9月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	9月6日
1477	令和3年9月7日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月6日
1476	令和3年9月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	9月6日
1475	令和3年9月7日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月6日
1474	令和3年9月7日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	9月6日
1473	令和3年9月7日	40代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	9月6日
1472	令和3年9月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	9月6日
1471	令和3年9月7日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月5日
1470	令和3年9月6日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1469	令和3年9月6日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月5日
1468	令和3年9月6日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月5日
1467	令和3年9月6日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月5日
1466	令和3年9月6日	30代	男性	—	—	軽症	—	9月5日
1465	令和3年9月6日	40代	男性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1464	令和3年9月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1463	令和3年9月5日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1462	令和3年9月5日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1461	令和3年9月5日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1460	令和3年9月5日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1459	令和3年9月5日	30代	女性	—	—	軽症	—	9月4日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1458	令和3年9月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月4日
1457	令和3年9月5日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月4日
1456	令和3年9月5日	40代	男性	—	—	中等症	—	9月3日
1455	令和3年9月5日	40代	女性	医療従事者	—	軽症	—	9月3日
1454	令和3年9月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月3日
1453	令和3年9月5日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月3日
1452	令和3年9月5日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月3日
1451	令和3年9月5日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月3日
1450	令和3年9月4日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月3日
1449	令和3年9月4日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月3日
1448	令和3年9月4日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月3日
1447	令和3年9月4日	40代	男性	—	—	軽症	—	9月3日
1446	令和3年9月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	9月3日
1445	令和3年9月4日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月3日
1444	令和3年9月4日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月2日
1443	令和3年9月4日	30代	男性	—	—	軽症	—	9月3日
1442	令和3年9月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	9月3日
1441	令和3年9月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月2日
1440	令和3年9月3日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月2日
1439	令和3年9月3日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月2日
1438	令和3年9月3日	20代	男性	—	—	軽症	—	9月2日
1437	令和3年9月3日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1436	令和3年9月3日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月2日
1435	令和3年9月3日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月2日
1434	令和3年9月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	9月1日
1433	令和3年9月3日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月2日
1432	令和3年9月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	9月1日
1431	令和3年9月3日	50代	女性	医療従事者	—	無症状	陽性者と接触あり	9月1日
1430	令和3年9月2日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1429	令和3年9月2日	90代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月31日
1428	令和3年9月2日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1427	令和3年9月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1426	令和3年9月2日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1425	令和3年9月2日	30代	男性	—	—	軽症	—	9月1日
1424	令和3年9月2日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1423	令和3年9月2日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1422	令和3年9月2日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1421	令和3年9月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1420	令和3年9月2日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1419	令和3年9月2日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1418	令和3年9月2日	30代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	9月1日
1417	令和3年9月2日	40代	男性	—	—	軽症	—	9月1日
1416	令和3年9月2日	10代	女性	—	—	軽症	—	9月1日
1415	令和3年9月2日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	9月1日
1414	令和3年9月2日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1413	令和3年9月2日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1412	令和3年9月2日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1411	令和3年9月2日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1410	令和3年9月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1409	令和3年9月2日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1408	令和3年9月1日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1407	令和3年9月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1406	令和3年9月1日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1405	令和3年9月1日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1404	令和3年9月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1403	令和3年9月1日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1402	令和3年9月1日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1401	令和3年9月1日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1400	令和3年9月1日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1399	令和3年9月1日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1398	令和3年9月1日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1397	令和3年9月1日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1396	令和3年9月1日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1395	令和3年9月1日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1394	令和3年9月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1393	令和3年9月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1392	令和3年9月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月31日
1391	令和3年9月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1390	令和3年9月1日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月31日
1389	令和3年9月1日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1388	令和3年9月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月31日
1387	令和3年9月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月30日
1386	令和3年9月1日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月30日
1385	令和3年9月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月30日
1384	令和3年9月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月30日
1383	令和3年9月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月30日
1382	令和3年9月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月30日
1381	令和3年9月1日	80代	女性	—	—	軽症	—	8月30日
1380	令和3年9月1日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1379	令和3年9月1日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1378	令和3年9月1日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1377	令和3年8月31日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	8月30日
1376	令和3年8月31日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1375	令和3年8月31日	80代	女性	—	—	中等症	—	8月30日
1374	令和3年8月31日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1373	令和3年8月31日	60代	女性	—	—	軽症	—	8月30日
1372	令和3年8月31日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1371	令和3年8月31日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1370	令和3年8月31日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月30日
1369	令和3年8月31日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月29日
1368	令和3年8月31日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月28日
1367	令和3年8月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月27日
1366	令和3年8月30日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月29日
1365	令和3年8月30日	40代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月28日
1364	令和3年8月30日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月28日
1363	令和3年8月30日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月28日
1362	令和3年8月30日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月26日
1361	令和3年8月29日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1360	令和3年8月29日	70代	男性	—	—	軽症	—	8月27日
1359	令和3年8月29日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月27日
1358	令和3年8月29日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月27日
1357	令和3年8月29日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月28日
1356	令和3年8月29日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1355	令和3年8月29日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1354	令和3年8月29日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月27日
1353	令和3年8月29日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月28日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1352	令和3年8月29日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月28日
1351	令和3年8月29日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月28日
1350	令和3年8月29日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月27日
1349	令和3年8月29日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月28日
1348	令和3年8月29日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月28日
1347	令和3年8月29日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1346	令和3年8月29日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1345	令和3年8月29日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1344	令和3年8月29日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月27日
1343	令和3年8月29日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1342	令和3年8月28日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1341	令和3年8月28日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1340	令和3年8月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月27日
1339	令和3年8月28日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1338	令和3年8月28日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1337	令和3年8月28日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月27日
1336	令和3年8月28日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1335	令和3年8月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月27日
1334	令和3年8月28日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1333	令和3年8月28日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月27日
1332	令和3年8月28日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月26日
1331	令和3年8月28日	20代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	8月26日
1330	令和3年8月28日	20代	女性	施設職員	—	軽症	—	8月27日
1329	令和3年8月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月27日
1328	令和3年8月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月27日
1327	令和3年8月28日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月27日
1326	令和3年8月28日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月26日
1325	令和3年8月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月26日
1324	令和3年8月27日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1323	令和3年8月27日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1322	令和3年8月27日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月26日
1321	令和3年8月27日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月26日
1320	令和3年8月27日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月26日
1319	令和3年8月27日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月26日
1318	令和3年8月27日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月26日
1317	令和3年8月27日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月26日
1316	令和3年8月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月26日
1315	令和3年8月27日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月25日
1314	令和3年8月27日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月26日
1313	令和3年8月27日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月26日
1312	令和3年8月27日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月26日
1311	令和3年8月27日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月25日
1310	令和3年8月27日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月25日
1309	令和3年8月27日	60代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1308	令和3年8月27日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月25日
1307	令和3年8月27日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月25日
1306	令和3年8月27日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月25日
1305	令和3年8月27日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月25日
1304	令和3年8月26日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1303	令和3年8月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月25日
1302	令和3年8月26日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月25日
1301	令和3年8月26日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月25日
1300	令和3年8月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月25日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1299	令和3年8月26日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月25日
1298	令和3年8月26日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月25日
1297	令和3年8月26日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月25日
1296	令和3年8月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1295	令和3年8月26日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月25日
1294	令和3年8月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月25日
1293	令和3年8月26日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1292	令和3年8月26日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月25日
1291	令和3年8月26日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月25日
1290	令和3年8月26日	70代	女性	—	—	無症状	—	8月24日
1289	令和3年8月26日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月24日
1288	令和3年8月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1287	令和3年8月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1286	令和3年8月26日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月24日
1285	令和3年8月26日	30代	男性	—	—	無症状	—	8月24日
1284	令和3年8月26日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1283	令和3年8月26日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1282	令和3年8月26日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月24日
1281	令和3年8月26日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1280	令和3年8月26日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1279	令和3年8月26日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1278	令和3年8月26日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1277	令和3年8月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1276	令和3年8月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月23日
1275	令和3年8月25日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1274	令和3年8月25日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1273	令和3年8月25日	50代	男性	公務員	—	軽症	—	8月24日
1272	令和3年8月25日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月23日
1271	令和3年8月25日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1270	令和3年8月25日	10代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月24日
1269	令和3年8月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1268	令和3年8月25日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1267	令和3年8月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1266	令和3年8月25日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1265	令和3年8月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月24日
1264	令和3年8月25日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月24日
1263	令和3年8月25日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月23日
1262	令和3年8月25日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月23日
1261	令和3年8月25日	70代	女性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	8月23日
1260	令和3年8月25日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1259	令和3年8月25日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1258	令和3年8月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月23日
1257	令和3年8月25日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1256	令和3年8月25日	30代	男性	施設職員	—	無症状	陽性者と接触あり	8月22日
1255	令和3年8月25日	20代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	8月22日
1254	令和3年8月25日	20代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	8月22日
1253	令和3年8月24日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月23日
1252	令和3年8月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月22日
1251	令和3年8月24日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月22日
1250	令和3年8月24日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月21日
1249	令和3年8月24日	10歳未満	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月21日
1248	令和3年8月24日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1247	令和3年8月24日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月21日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1246	令和3年8月24日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1245	令和3年8月24日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1244	令和3年8月24日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月23日
1243	令和3年8月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月22日
1242	令和3年8月24日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月22日
1241	令和3年8月24日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月22日
1240	令和3年8月24日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1239	令和3年8月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1238	令和3年8月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1237	令和3年8月24日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1236	令和3年8月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1235	令和3年8月24日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1234	令和3年8月24日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1233	令和3年8月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1232	令和3年8月24日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1231	令和3年8月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1230	令和3年8月23日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月21日
1229	令和3年8月23日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1228	令和3年8月23日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1227	令和3年8月23日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1226	令和3年8月23日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1225	令和3年8月23日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1224	令和3年8月23日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月21日
1223	令和3年8月23日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1222	令和3年8月23日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月21日
1221	令和3年8月23日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月21日
1220	令和3年8月23日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1219	令和3年8月22日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月21日
1218	令和3年8月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月21日
1217	令和3年8月22日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1216	令和3年8月22日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1215	令和3年8月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1214	令和3年8月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月21日
1213	令和3年8月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月20日
1212	令和3年8月22日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1211	令和3年8月22日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月20日
1210	令和3年8月22日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1209	令和3年8月22日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1208	令和3年8月22日	10歳未満	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月20日
1207	令和3年8月22日	20代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1206	令和3年8月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月20日
1205	令和3年8月22日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1204	令和3年8月22日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月20日
1203	令和3年8月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月18日
1202	令和3年8月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1201	令和3年8月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月20日
1200	令和3年8月21日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月20日
1199	令和3年8月21日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月20日
1198	令和3年8月21日	60代	女性	—	—	軽症	—	8月20日
1197	令和3年8月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月20日
1196	令和3年8月21日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月20日
1195	令和3年8月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月20日
1194	令和3年8月21日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1193	令和3年8月21日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月20日
1192	令和3年8月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月20日
1191	令和3年8月21日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1190	令和3年8月21日	40代	女性	—	—	中等症	—	8月19日
1189	令和3年8月21日	40代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1188	令和3年8月21日	20代	男性	医療従事者	—	軽症	—	8月19日
1187	令和3年8月21日	20代	男性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1186	令和3年8月21日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1185	令和3年8月21日	70代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1184	令和3年8月21日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1183	令和3年8月21日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1182	令和3年8月21日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1181	令和3年8月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1180	令和3年8月21日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1179	令和3年8月21日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1178	令和3年8月21日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1177	令和3年8月21日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1176	令和3年8月21日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1175	令和3年8月21日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1174	令和3年8月21日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1173	令和3年8月21日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1172	令和3年8月21日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1171	令和3年8月21日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月19日
1170	令和3年8月21日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月17日
1169	令和3年8月21日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月17日
1168	令和3年8月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1167	令和3年8月20日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1166	令和3年8月20日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1165	令和3年8月20日	10代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月19日
1164	令和3年8月20日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月19日
1163	令和3年8月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月19日
1162	令和3年8月20日	10歳未満	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月18日
1161	令和3年8月20日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月18日
1160	令和3年8月20日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1159	令和3年8月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月18日
1158	令和3年8月20日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1157	令和3年8月20日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1156	令和3年8月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月18日
1155	令和3年8月20日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1154	令和3年8月20日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月18日
1153	令和3年8月20日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1152	令和3年8月20日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1151	令和3年8月20日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1150	令和3年8月20日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月18日
1149	令和3年8月20日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月18日
1148	令和3年8月20日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1147	令和3年8月20日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月18日
1146	令和3年8月20日	60代	女性	—	—	軽症	—	8月18日
1145	令和3年8月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月18日
1144	令和3年8月19日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月17日
1143	令和3年8月19日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月18日
1142	令和3年8月19日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月18日
1141	令和3年8月19日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月18日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1140	令和3年8月19日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月17日
1139	令和3年8月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月17日
1138	令和3年8月19日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月17日
1137	令和3年8月19日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月17日
1136	令和3年8月19日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月17日
1135	令和3年8月19日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月17日
1134	令和3年8月19日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月17日
1133	令和3年8月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月17日
1132	令和3年8月19日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月17日
1131	令和3年8月19日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月17日
1130	令和3年8月18日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月16日
1129	令和3年8月18日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月16日
1128	令和3年8月18日	20代	女性	医療従事者	—	無症状	陽性者と接触あり	8月17日
1127	令和3年8月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月17日
1126	令和3年8月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月17日
1125	令和3年8月18日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月17日
1124	令和3年8月18日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月17日
1123	令和3年8月18日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月17日
1122	令和3年8月18日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月17日
1121	令和3年8月18日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月16日
1120	令和3年8月18日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月16日
1119	令和3年8月18日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1118	令和3年8月18日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1117	令和3年8月18日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1116	令和3年8月18日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1115	令和3年8月18日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1114	令和3年8月18日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月16日
1113	令和3年8月18日	20代	女性	医療従事者	—	軽症	—	8月16日
1112	令和3年8月18日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月16日
1111	令和3年8月18日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1110	令和3年8月18日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1109	令和3年8月18日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1108	令和3年8月18日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1107	令和3年8月18日	10歳未満	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月16日
1106	令和3年8月17日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月16日
1105	令和3年8月17日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1104	令和3年8月17日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1103	令和3年8月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月16日
1102	令和3年8月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月16日
1101	令和3年8月17日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1100	令和3年8月17日	70代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月16日
1099	令和3年8月17日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月16日
1098	令和3年8月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月15日
1097	令和3年8月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月15日
1096	令和3年8月17日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月15日
1095	令和3年8月17日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	8月14日
1094	令和3年8月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月14日
1093	令和3年8月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月14日
1092	令和3年8月17日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1091	令和3年8月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月14日
1090	令和3年8月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月14日
1089	令和3年8月17日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月14日
1088	令和3年8月17日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月14日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1087	令和3年8月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月14日
1086	令和3年8月16日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月14日
1085	令和3年8月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月14日
1084	令和3年8月16日	30代	男性	—	—	中等症	—	8月14日
1083	令和3年8月16日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月14日
1082	令和3年8月16日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月13日
1081	令和3年8月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1080	令和3年8月16日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1079	令和3年8月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1078	令和3年8月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1077	令和3年8月16日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1076	令和3年8月15日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月14日
1075	令和3年8月15日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月14日
1074	令和3年8月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1073	令和3年8月15日	40代	女性	公務員	—	軽症	—	8月14日
1072	令和3年8月15日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1071	令和3年8月15日	40代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月13日
1070	令和3年8月15日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月13日
1069	令和3年8月15日	20代	女性	公務員	—	軽症	—	8月13日
1068	令和3年8月15日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1067	令和3年8月15日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月13日
1066	令和3年8月15日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1065	令和3年8月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1064	令和3年8月15日	40代	女性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1063	令和3年8月15日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1062	令和3年8月15日	60代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1061	令和3年8月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月13日
1060	令和3年8月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1059	令和3年8月15日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1058	令和3年8月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月12日
1057	令和3年8月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月12日
1056	令和3年8月15日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1055	令和3年8月15日	70代	女性	—	—	軽症	—	8月12日
1054	令和3年8月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月13日
1053	令和3年8月14日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月13日
1052	令和3年8月14日	10代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月13日
1051	令和3年8月14日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月13日
1050	令和3年8月14日	40代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月13日
1049	令和3年8月14日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1048	令和3年8月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1047	令和3年8月14日	20代	男性	公務員	—	軽症	—	8月12日
1046	令和3年8月14日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1045	令和3年8月14日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1044	令和3年8月14日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1043	令和3年8月14日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1042	令和3年8月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月12日
1041	令和3年8月14日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月12日
1040	令和3年8月14日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1039	令和3年8月14日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1038	令和3年8月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月12日
1037	令和3年8月14日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月12日
1036	令和3年8月14日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1035	令和3年8月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月12日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
1034	令和3年8月14日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月12日
1033	令和3年8月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1032	令和3年8月14日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1031	令和3年8月14日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1030	令和3年8月14日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1029	令和3年8月13日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月12日
1028	令和3年8月13日	10歳未満	女性	—	—	軽症	—	8月11日
1027	令和3年8月13日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月11日
1026	令和3年8月13日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月12日
1025	令和3年8月13日	30代	男性	施設職員	—	軽症	—	8月12日
1024	令和3年8月13日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1023	令和3年8月13日	60代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1022	令和3年8月13日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1021	令和3年8月13日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月11日
1020	令和3年8月13日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1019	令和3年8月13日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1018	令和3年8月13日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1017	令和3年8月13日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1016	令和3年8月13日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1015	令和3年8月13日	50代	女性	—	—	軽症	—	8月11日
1014	令和3年8月13日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月11日
1013	令和3年8月13日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月11日
1012	令和3年8月13日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1011	令和3年8月13日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1010	令和3年8月13日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1009	令和3年8月13日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1008	令和3年8月13日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月11日
1007	令和3年8月13日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1006	令和3年8月12日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月10日
1005	令和3年8月12日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1004	令和3年8月12日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1003	令和3年8月12日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
1002	令和3年8月12日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
1001	令和3年8月12日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月10日
1000	令和3年8月12日	60代	男性	—	—	重症	—	8月11日
999	令和3年8月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
998	令和3年8月12日	40代	女性	施設職員	—	軽症	—	8月10日
997	令和3年8月12日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月11日
996	令和3年8月12日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月11日
995	令和3年8月12日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月10日
994	令和3年8月12日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月10日
993	令和3年8月12日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月10日
992	令和3年8月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月10日
991	令和3年8月12日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月10日
990	令和3年8月12日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月10日
989	令和3年8月12日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月10日
988	令和3年8月12日	60代	男性	—	—	軽症	—	8月10日
987	令和3年8月12日	50代	女性	—	—	中等症	—	8月8日
986	令和3年8月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月10日
985	令和3年8月11日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月10日
984	令和3年8月11日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月10日
983	令和3年8月11日	80代	男性	—	—	無症状	—	8月10日
982	令和3年8月11日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月10日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
981	令和3年8月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月9日
980	令和3年8月11日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月9日
979	令和3年8月10日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月9日
978	令和3年8月10日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月9日
977	令和3年8月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月9日
976	令和3年8月10日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月9日
975	令和3年8月10日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月9日
974	令和3年8月10日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月9日
973	令和3年8月10日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月8日
972	令和3年8月9日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月7日
971	令和3年8月9日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月7日
970	令和3年8月9日	80代	男性	—	—	軽症	—	8月7日
969	令和3年8月9日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月8日
968	令和3年8月9日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月7日
967	令和3年8月9日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月7日
966	令和3年8月9日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月6日
965	令和3年8月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月7日
964	令和3年8月9日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月7日
963	令和3年8月9日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月7日
962	令和3年8月9日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月6日
961	令和3年8月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月7日
960	令和3年8月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
959	令和3年8月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月7日
958	令和3年8月8日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月7日
957	令和3年8月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月7日
956	令和3年8月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月7日
955	令和3年8月8日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月7日
954	令和3年8月8日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月7日
953	令和3年8月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
952	令和3年8月8日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
951	令和3年8月8日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月6日
950	令和3年8月8日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月6日
949	令和3年8月8日	60代	女性	—	—	軽症	—	8月6日
948	令和3年8月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
947	令和3年8月7日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月6日
946	令和3年8月7日	60代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
945	令和3年8月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
944	令和3年8月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
943	令和3年8月7日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月6日
942	令和3年8月7日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月6日
941	令和3年8月7日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月6日
940	令和3年8月7日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月6日
939	令和3年8月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月6日
938	令和3年8月7日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月5日
937	令和3年8月7日	50代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月5日
936	令和3年8月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月5日
935	令和3年8月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月5日
934	令和3年8月7日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月5日
933	令和3年8月7日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月5日
932	令和3年8月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月5日
931	令和3年8月6日	30代	男性	—	—	軽症	—	8月5日
930	令和3年8月6日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月5日
929	令和3年8月6日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月5日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
928	令和3年8月6日	10歳未満	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月5日
927	令和3年8月6日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月5日
926	令和3年8月6日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月5日
925	令和3年8月6日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月5日
924	令和3年8月6日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月5日
923	令和3年8月6日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月5日
922	令和3年8月6日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月5日
921	令和3年8月6日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月5日
920	令和3年8月6日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	8月5日
919	令和3年8月6日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月5日
918	令和3年8月6日	30代	男性	公務員	—	軽症	—	8月5日
917	令和3年8月6日	20代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月4日
916	令和3年8月6日	40代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月4日
915	令和3年8月6日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月4日
914	令和3年8月6日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月4日
913	令和3年8月6日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月4日
912	令和3年8月6日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月4日
911	令和3年8月6日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月4日
910	令和3年8月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月4日
909	令和3年8月5日	50代	女性	施設職員	—	軽症	—	8月4日
908	令和3年8月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月4日
907	令和3年8月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月4日
906	令和3年8月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月4日
905	令和3年8月5日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月4日
904	令和3年8月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月4日
903	令和3年8月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月4日
902	令和3年8月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月4日
901	令和3年8月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月4日
900	令和3年8月5日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月3日
899	令和3年8月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
898	令和3年8月5日	70代	女性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	8月3日
897	令和3年8月5日	40代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	8月3日
896	令和3年8月5日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
895	令和3年8月5日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月3日
894	令和3年8月5日	50代	男性	—	—	軽症	—	8月3日
893	令和3年8月4日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月3日
892	令和3年8月4日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
891	令和3年8月4日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月3日
890	令和3年8月4日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月3日
889	令和3年8月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
888	令和3年8月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
887	令和3年8月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
886	令和3年8月4日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
885	令和3年8月4日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月3日
884	令和3年8月4日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月3日
883	令和3年8月4日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
882	令和3年8月4日	30代	女性	—	—	軽症	—	8月3日
881	令和3年8月4日	20代	男性	公務員	—	軽症	—	8月3日
880	令和3年8月4日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月3日
879	令和3年8月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月2日
878	令和3年8月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月2日
877	令和3年8月4日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月2日
876	令和3年8月4日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月2日
875	令和3年8月4日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月2日
874	令和3年8月4日	80代	男性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	8月1日
873	令和3年8月3日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月2日
872	令和3年8月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月2日
871	令和3年8月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月2日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
870	令和3年8月3日	30代	女性	施設職員	—	軽症	—	8月2日
869	令和3年8月3日	60代	男性	—	—	軽症	—	8月2日
868	令和3年8月3日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月2日
867	令和3年8月3日	10代	女性	—	—	軽症	—	8月2日
866	令和3年8月3日	10代	男性	—	—	軽症	—	8月2日
865	令和3年8月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	8月2日
864	令和3年8月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月1日
863	令和3年8月3日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	8月1日
862	令和3年8月3日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月1日
861	令和3年8月3日	40代	男性	—	—	軽症	—	8月1日
860	令和3年8月3日	20代	男性	—	—	軽症	—	8月1日
859	令和3年8月2日	50代	女性	—	—	軽症	—	7月31日
858	令和3年8月2日	40代	女性	施設職員	—	無症状	陽性者と接触あり	8月1日
857	令和3年8月2日	20代	女性	—	—	軽症	—	8月1日
856	令和3年8月2日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月31日
855	令和3年8月2日	40代	女性	—	—	軽症	—	7月31日
854	令和3年8月2日	60代	男性	—	—	軽症	—	7月30日
853	令和3年8月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月30日
852	令和3年8月1日	50代	女性	—	—	軽症	—	7月31日
851	令和3年8月1日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月31日
850	令和3年8月1日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月31日
849	令和3年8月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	7月31日
848	令和3年8月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月31日
847	令和3年8月1日	20代	女性	医療従事者	—	軽症	—	7月30日
846	令和3年8月1日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月30日
845	令和3年8月1日	10代	男性	—	—	軽症	—	7月30日
844	令和3年8月1日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月30日
843	令和3年8月1日	10代	女性	—	—	軽症	—	7月30日
842	令和3年8月1日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月30日
841	令和3年8月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月30日
840	令和3年8月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月30日
839	令和3年8月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月30日
838	令和3年8月1日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月30日
837	令和3年8月1日	50代	女性	—	—	軽症	—	7月30日
836	令和3年8月1日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月30日
835	令和3年8月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月29日
834	令和3年8月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月31日
833	令和3年8月1日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月30日
832	令和3年8月1日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月31日
831	令和3年7月31日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月30日
830	令和3年7月31日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月28日
829	令和3年7月31日	10代	男性	—	—	軽症	—	7月29日
828	令和3年7月31日	60代	男性	—	—	軽症	—	7月29日
827	令和3年7月31日	40代	女性	—	—	軽症	—	7月29日
826	令和3年7月31日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月29日
825	令和3年7月31日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月29日
824	令和3年7月31日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月29日
823	令和3年7月31日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月29日
822	令和3年7月31日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月29日
821	令和3年7月31日	70代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月29日
820	令和3年7月31日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月29日
819	令和3年7月30日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月29日
818	令和3年7月30日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月29日
817	令和3年7月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	7月29日
816	令和3年7月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月29日
815	令和3年7月30日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月29日
814	令和3年7月30日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月29日
813	令和3年7月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月29日
812	令和3年7月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月29日
811	令和3年7月30日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月28日
810	令和3年7月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月28日
809	令和3年7月29日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月28日
808	令和3年7月29日	50代	男性	—	—	軽症	—	7月27日
807	令和3年7月29日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月28日
806	令和3年7月29日	60代	男性	—	—	軽症	—	7月28日
805	令和3年7月29日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月28日
804	令和3年7月29日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月26日
803	令和3年7月29日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月27日
802	令和3年7月29日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
801	令和3年7月29日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
800	令和3年7月29日	10代	女性	—	—	軽症	—	7月27日
799	令和3年7月29日	50代	男性	—	—	軽症	—	7月27日
798	令和3年7月29日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
797	令和3年7月29日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
796	令和3年7月28日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
795	令和3年7月28日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
794	令和3年7月28日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
793	令和3年7月28日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
792	令和3年7月28日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
791	令和3年7月28日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月27日
790	令和3年7月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	7月27日
789	令和3年7月28日	60代	男性	—	—	軽症	—	7月27日
788	令和3年7月28日	10代	女性	—	—	軽症	—	7月27日
787	令和3年7月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月27日
786	令和3年7月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月27日
785	令和3年7月28日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月27日
784	令和3年7月28日	10歳未満	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月27日
783	令和3年7月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	7月25日
782	令和3年7月28日	70代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月26日
781	令和3年7月28日	30代	女性	—	—	軽症	—	7月26日
780	令和3年7月28日	40代	女性	—	—	軽症	—	7月26日
779	令和3年7月28日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月26日
778	令和3年7月27日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月26日
777	令和3年7月27日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月26日
776	令和3年7月27日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月26日
775	令和3年7月27日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
774	令和3年7月27日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
773	令和3年7月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月25日
772	令和3年7月27日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
771	令和3年7月27日	50代	男性	—	—	軽症	—	7月25日
770	令和3年7月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月25日
769	令和3年7月27日	50代	男性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	7月24日
768	令和3年7月26日	60代	女性	—	—	無症状	—	7月25日
767	令和3年7月26日	10歳未満	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月24日
766	令和3年7月26日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
765	令和3年7月26日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
764	令和3年7月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
763	令和3年7月26日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
762	令和3年7月26日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月25日
761	令和3年7月26日	30代	女性	—	—	軽症	—	7月24日
760	令和3年7月26日	30代	女性	—	—	軽症	—	7月24日
759	令和3年7月26日	60代	女性	—	—	軽症	—	7月24日
758	令和3年7月25日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月24日
757	令和3年7月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	7月24日
756	令和3年7月25日	10代	男性	—	—	軽症	—	7月24日
755	令和3年7月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月23日
754	令和3年7月25日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月23日
753	令和3年7月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月23日
752	令和3年7月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月23日
751	令和3年7月24日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月22日
750	令和3年7月24日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月22日
749	令和3年7月23日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月22日
748	令和3年7月22日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月21日
747	令和3年7月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	7月21日
746	令和3年7月22日	60代	男性	—	—	死亡	—	7月18日
745	令和3年7月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月21日
744	令和3年7月22日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月21日
743	令和3年7月22日	50代	男性	—	—	軽症	—	7月21日
742	令和3年7月22日	50代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	7月21日
741	令和3年7月22日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月21日
740	令和3年7月22日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月21日
739	令和3年7月22日	30代	女性	—	—	軽症	—	7月20日
738	令和3年7月22日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月20日
737	令和3年7月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月20日
736	令和3年7月21日	30代	女性	—	—	軽症	—	7月20日
735	令和3年7月21日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月20日
734	令和3年7月21日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月20日
733	令和3年7月21日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月20日
732	令和3年7月21日	70代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月19日
731	令和3年7月21日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月19日
730	令和3年7月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月20日
729	令和3年7月20日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月19日
728	令和3年7月20日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月19日
727	令和3年7月20日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月19日
726	令和3年7月20日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月19日
725	令和3年7月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月19日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
724	令和3年7月20日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月18日
723	令和3年7月19日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月18日
722	令和3年7月19日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月18日
721	令和3年7月19日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月17日
720	令和3年7月18日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月17日
719	令和3年7月18日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月16日
718	令和3年7月18日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月16日
717	令和3年7月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月17日
716	令和3年7月18日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月16日
715	令和3年7月17日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月16日
714	令和3年7月17日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月15日
713	令和3年7月17日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月15日
712	令和3年7月17日	50代	男性	—	—	軽症	—	7月16日
711	令和3年7月17日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月15日
710	令和3年7月17日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月15日
709	令和3年7月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月15日
708	令和3年7月16日	50代	女性	施設職員	—	軽症	—	7月15日
707	令和3年7月16日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月14日
706	令和3年7月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月14日
705	令和3年7月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月14日
704	令和3年7月15日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月14日
703	令和3年7月15日	40代	男性	公務員	—	軽症	—	7月14日
702	令和3年7月15日	10代	男性	—	—	軽症	—	7月13日
701	令和3年7月14日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月12日
700	令和3年7月14日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月12日
699	令和3年7月14日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月13日
698	令和3年7月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	7月12日
697	令和3年7月13日	40代	男性	—	—	中等症	—	7月12日
696	令和3年7月11日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月10日
695	令和3年7月11日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月10日
694	令和3年7月9日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月8日
693	令和3年7月9日	10代	男性	—	—	軽症	—	7月8日
692	令和3年7月9日	40代	女性	—	—	軽症	—	7月7日
691	令和3年7月9日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月7日
690	令和3年7月9日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月7日
689	令和3年7月9日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月7日
688	令和3年7月8日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月7日
687	令和3年7月8日	30代	女性	—	—	軽症	—	7月6日
686	令和3年7月8日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月7日
685	令和3年7月7日	50代	男性	—	—	軽症	—	7月6日
684	令和3年7月7日	20代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月5日
683	令和3年7月7日	40代	男性	—	—	軽症	—	7月5日
682	令和3年7月7日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月5日
681	令和3年7月6日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月5日
680	令和3年7月6日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月5日
679	令和3年7月6日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月5日
678	令和3年7月6日	30代	男性	—	—	軽症	—	7月5日
677	令和3年7月5日	30代	男性	—	—	無症状	—	7月4日
676	令和3年7月5日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月3日
675	令和3年7月5日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月3日
674	令和3年7月5日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月3日
673	令和3年7月5日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月3日
672	令和3年7月5日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月3日
671	令和3年7月4日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月2日
670	令和3年7月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月2日
669	令和3年7月4日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月2日
668	令和3年7月4日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月3日
667	令和3年7月4日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月3日
666	令和3年7月4日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月3日
665	令和3年7月4日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月3日
664	令和3年7月4日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	7月3日
663	令和3年7月3日	20代	女性	—	—	軽症	—	7月2日
662	令和3年7月3日	60代	女性	施設職員	—	軽症	—	7月2日
661	令和3年7月3日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月1日
660	令和3年7月2日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月1日
659	令和3年7月2日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	7月1日
658	令和3年7月2日	20代	男性	—	—	軽症	—	7月1日
657	令和3年7月1日	20代	女性	—	—	軽症	—	6月30日
656	令和3年7月1日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月30日
655	令和3年7月1日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月29日
654	令和3年7月1日	20代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	6月29日
653	令和3年6月30日	20代	女性	—	—	軽症	—	6月29日
652	令和3年6月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月29日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
651	令和3年6月30日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月29日
650	令和3年6月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月28日
649	令和3年6月30日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月28日
648	令和3年6月29日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月28日
647	令和3年6月29日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月27日
646	令和3年6月28日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	6月27日
645	令和3年6月28日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月27日
644	令和3年6月28日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月27日
643	令和3年6月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月26日
642	令和3年6月27日	20代	女性	—	—	軽症	—	6月26日
641	令和3年6月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月26日
640	令和3年6月26日	30代	男性	—	—	軽症	—	6月25日
639	令和3年6月25日	10代	女性	—	—	軽症	—	6月24日
638	令和3年6月24日	40代	男性	—	—	軽症	—	6月23日
637	令和3年6月23日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月22日
636	令和3年6月23日	70代	男性	—	—	中等症	—	6月21日
635	令和3年6月22日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月21日
634	令和3年6月21日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月20日
633	令和3年6月21日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月19日
632	令和3年6月21日	10歳未満	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月19日
631	令和3年6月20日	10歳未満	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	6月19日
630	令和3年6月20日	50代	男性	—	—	軽症	—	6月19日
629	令和3年6月20日	50代	女性	—	—	軽症	—	6月18日
628	令和3年6月20日	60代	男性	—	—	無症状	—	6月18日
627	令和3年6月19日	40代	女性	—	—	軽症	—	6月18日
626	令和3年6月19日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月18日
625	令和3年6月19日	40代	男性	—	—	軽症	—	6月17日
624	令和3年6月19日	10代	女性	—	—	軽症	—	6月17日
623	令和3年6月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月17日
622	令和3年6月18日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月17日
621	令和3年6月17日	30代	女性	—	—	軽症	—	6月16日
620	令和3年6月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	6月15日
619	令和3年6月16日	10代	女性	—	—	軽症	—	6月14日
618	令和3年6月16日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月15日
617	令和3年6月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月15日
616	令和3年6月16日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月14日
615	令和3年6月16日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月14日
614	令和3年6月16日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月15日
613	令和3年6月16日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月14日
612	令和3年6月16日	60代	女性	—	—	軽症	—	6月15日
611	令和3年6月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月14日
610	令和3年6月15日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月14日
609	令和3年6月15日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月12日
608	令和3年6月13日	10代	女性	—	—	軽症	—	6月12日
607	令和3年6月13日	50代	男性	—	—	軽症	—	6月12日
606	令和3年6月12日	60代	女性	—	—	軽症	—	6月11日
605	令和3年6月12日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月11日
604	令和3年6月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月10日
603	令和3年6月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月10日
602	令和3年6月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月10日
601	令和3年6月11日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月10日
600	令和3年6月10日	30代	男性	—	—	軽症	—	6月9日
599	令和3年6月9日	40代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	6月8日
598	令和3年6月9日	70代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	6月8日
597	令和3年6月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	6月8日
596	令和3年6月9日	30代	女性	—	—	軽症	—	6月8日
595	令和3年6月9日	20代	男性	—	—	軽症	—	6月7日
594	令和3年6月7日	30代	男性	—	—	軽症	—	6月6日
593	令和3年6月7日	10代	女性	—	—	軽症	—	6月6日
592	令和3年6月6日	70代	男性	施設職員	—	軽症	—	6月5日
591	令和3年6月6日	70代	女性	—	—	軽症	—	6月5日
590	令和3年6月6日	80代	女性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	6月4日
589	令和3年6月5日	10代	男性	—	—	軽症	—	6月4日
588	令和3年6月4日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月3日
587	令和3年6月4日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月3日
586	令和3年6月4日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月3日
585	令和3年6月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	6月2日
584	令和3年6月4日	60代	男性	—	—	軽症	—	6月3日
583	令和3年6月4日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	6月2日
582	令和3年6月4日	80代	女性	—	—	軽症	—	6月3日
581	令和3年6月4日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	6月2日
580	令和3年6月3日	20代	女性	—	—	軽症	—	6月2日
579	令和3年6月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	6月1日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
578	令和3年5月30日	30代	男性	公務員	—	軽症	—	5月29日
577	令和3年5月30日	10代	女性	—	—	軽症	—	5月29日
576	令和3年5月30日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月29日
575	令和3年5月29日	40代	女性	施設職員	—	軽症	—	5月28日
574	令和3年5月29日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月28日
573	令和3年5月29日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月28日
572	令和3年5月28日	30代	男性	—	—	軽症	—	5月27日
571	令和3年5月28日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月27日
570	令和3年5月28日	80代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月26日
569	令和3年5月28日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月26日
568	令和3年5月27日	40代	女性	—	—	無症状	—	5月26日
567	令和3年5月27日	50代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月26日
566	令和3年5月27日	10代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月26日
565	令和3年5月27日	50代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月26日
564	令和3年5月27日	20代	女性	—	—	軽症	—	5月25日
563	令和3年5月27日	20代	男性	施設職員	—	軽症	陽性者と接触あり	5月25日
562	令和3年5月27日	20代	男性	—	—	軽症	—	5月25日
561	令和3年5月26日	50代	男性	公務員	—	軽症	陽性者と接触あり	5月25日
560	令和3年5月26日	60代	男性	—	—	軽症	—	5月25日
559	令和3年5月26日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月25日
558	令和3年5月26日	50代	男性	—	—	軽症	—	5月25日
557	令和3年5月26日	20代	男性	—	—	軽症	—	5月25日
556	令和3年5月26日	20代	女性	—	—	軽症	—	5月24日
555	令和3年5月26日	40代	女性	—	—	軽症	—	5月24日
554	令和3年5月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	5月24日
553	令和3年5月25日	40代	男性	—	—	軽症	—	5月23日
552	令和3年5月23日	60代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月22日
551	令和3年5月22日	70代	男性	—	—	軽症	—	5月21日
550	令和3年5月21日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月20日
549	令和3年5月21日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月20日
548	令和3年5月21日	10歳未満	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月20日
547	令和3年5月21日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月20日
546	令和3年5月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	5月20日
545	令和3年5月21日	20代	男性	—	—	軽症	—	5月20日
544	令和3年5月21日	20代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月20日
543	令和3年5月21日	20代	女性	—	—	軽症	—	5月20日
542	令和3年5月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	5月20日
541	令和3年5月21日	20代	女性	—	—	軽症	—	5月19日
540	令和3年5月21日	50代	男性	—	—	無症状	—	5月20日
539	令和3年5月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	5月19日
538	令和3年5月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	5月19日
537	令和3年5月20日	30代	男性	—	—	軽症	—	5月19日
536	令和3年5月20日	80代	男性	—	—	中等症	—	5月18日
535	令和3年5月19日	30代	男性	—	—	軽症	—	5月18日
534	令和3年5月19日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月18日
533	令和3年5月19日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月18日
532	令和3年5月19日	30代	男性	施設職員	—	軽症	—	5月17日
531	令和3年5月17日	20代	女性	—	—	軽症	—	5月16日
530	令和3年5月17日	40代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月16日
529	令和3年5月17日	20代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月16日
528	令和3年5月16日	20代	女性	—	—	軽症	—	5月15日
527	令和3年5月16日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月14日
526	令和3年5月16日	30代	男性	—	—	軽症	—	5月15日
525	令和3年5月16日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月15日
524	令和3年5月15日	70代	男性	—	—	軽症	—	5月14日
523	令和3年5月15日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月13日
522	令和3年5月15日	20代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月13日
521	令和3年5月14日	10歳未満	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	5月13日
520	令和3年5月14日	50代	女性	—	—	軽症	—	5月13日
519	令和3年5月13日	10代	女性	—	—	軽症	—	5月12日
518	令和3年5月13日	10代	男性	—	—	軽症	—	5月12日
517	令和3年5月11日	80代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月10日
516	令和3年5月11日	20代	男性	—	—	軽症	—	5月10日
515	令和3年5月11日	60代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月9日
514	令和3年5月10日	50代	男性	—	—	軽症	—	5月8日
513	令和3年5月9日	20代	女性	—	—	軽症	—	5月8日
512	令和3年5月8日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月7日
511	令和3年5月8日	30代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	5月7日
510	令和3年5月8日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	5月7日
509	令和3年5月8日	40代	男性	—	—	軽症	—	5月7日
508	令和3年5月8日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月7日
507	令和3年5月8日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月6日
506	令和3年5月8日	60代	女性	—	—	軽症	—	5月6日

No.	公表日	年代	性別	職業	同居家族等 (本人含む)	症状	推定発生事由	陽性判明日
505	令和3年5月8日	70代	男性	—	—	軽症	—	5月6日
504	令和3年5月7日	70代	女性	—	—	軽症	—	5月6日
503	令和3年5月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	5月5日
502	令和3年5月6日	60代	男性	—	—	軽症	—	5月5日
501	令和3年5月6日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月3日
500	令和3年5月5日	50代	女性	医療従事者	—	軽症	—	5月4日
499	令和3年5月5日	40代	男性	—	—	軽症	—	5月4日
498	令和3年5月5日	60代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月3日
497	令和3年5月4日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	5月2日
496	令和3年5月3日	30代	男性	—	—	軽症	—	5月2日
495	令和3年5月3日	50代	男性	—	—	軽症	—	5月2日
494	令和3年4月30日	20代	男性	—	—	軽症	—	4月28日
493	令和3年4月29日	20代	女性	—	—	軽症	—	4月27日
492	令和3年4月28日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月27日
491	令和3年4月28日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	4月27日
490	令和3年4月27日	90代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月25日
489	令和3年4月26日	20代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月24日
488	令和3年4月23日	30代	男性	—	—	軽症	—	4月22日
487	令和3年4月23日	80代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	4月22日
486	令和3年4月21日	40代	女性	施設職員	—	無症状	陽性者と接触あり	4月20日
485	令和3年4月21日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月20日
484	令和3年4月21日	40代	男性	—	—	軽症	—	4月20日
483	令和3年4月21日	50代	男性	—	—	軽症	—	4月19日
482	令和3年4月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	4月16日
481	令和3年4月17日	50代	女性	—	—	軽症	—	4月16日
480	令和3年4月17日	40代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月16日
479	令和3年4月17日	10代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月16日
478	令和3年4月17日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月16日
477	令和3年4月17日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	4月15日
476	令和3年4月17日	50代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	4月15日
475	令和3年4月15日	50代	男性	—	—	軽症	—	4月14日
474	令和3年4月15日	50代	女性	—	—	軽症	—	4月13日
473	令和3年4月15日	20代	男性	—	—	軽症	—	4月13日
472	令和3年4月14日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月13日
471	令和3年4月14日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月13日
470	令和3年4月14日	10代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月13日
469	令和3年4月14日	30代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月12日
468	令和3年4月14日	50代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月13日
467	令和3年4月14日	10歳未満	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月12日
466	令和3年4月14日	40代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月12日
465	令和3年4月13日	40代	男性	—	—	軽症	—	4月12日
464	令和3年4月11日	50代	男性	施設職員	—	無症状	陽性者と接触あり	4月9日
463	令和3年4月10日	30代	女性	—	—	無症状	—	4月9日
462	令和3年4月10日	40代	女性	—	—	軽症	—	4月8日
461	令和3年4月9日	10歳未満	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	4月7日
460	令和3年4月9日	20代	男性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	4月7日
459	令和3年4月8日	20代	女性	—	—	軽症	—	4月7日
458	令和3年4月8日	20代	男性	—	—	軽症	—	4月6日
457	令和3年4月8日	60代	女性	—	—	軽症	—	4月6日
456	令和3年4月8日	50代	女性	—	—	軽症	—	4月6日
455	令和3年4月7日	20代	男性	—	—	軽症	—	4月6日
454	令和3年4月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	4月6日
453	令和3年4月7日	60代	女性	—	—	無症状	陽性者と接触あり	4月6日
452	令和3年4月7日	50代	女性	—	—	軽症	—	4月5日
451	令和3年4月6日	70代	女性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	4月5日
450	令和3年4月6日	60代	男性	—	—	中等症	陽性者と接触あり	4月5日
449	令和3年4月4日	40代	女性	医療従事者	—	軽症	陽性者と接触あり	4月3日
448	令和3年4月4日	50代	女性	—	—	軽症	—	4月2日
447	令和3年4月3日	30代	男性	公務員	—	軽症	陽性者と接触あり	4月2日
446	令和3年4月2日	80代	女性	—	—	死亡	—	3月31日
445	令和3年4月2日	20代	男性	—	—	軽症	—	3月31日
444	令和3年4月1日	30代	男性	—	—	軽症	陽性者と接触あり	3月30日

発生届取り下げ

1	令和3年8月10日	70代	男性	—	—	軽症	—	8月8日
2	令和3年8月24日	10歳未満	男性	—	—	軽症	—	8月23日
3	令和3年10月3日	40代	女性	—	—	軽症	—	10月2日
4								
5								
6								
7								