

## 部長会議付議事案書（報告）

（平成29年8月1日）

提案課名 営業課

報告者名 小泉 康男

事案名	公共下水道使用料の外水栓への誤賦課調査結果について（中間報告）		資料 無
提案趣旨	<p>本年3月に公共下水道に接続されていない外水栓単独の水道メーターに対し、下水道使用料を賦課しているものが発見されたことから、誤賦課の疑いのある水栓の調査を実施し、その概要について報告するものです。</p>		
概要	<p>水道メーターの中で、集合住宅等において、外への散水用の水栓は、公共下水道に接続をしていないことから、下水道使用料を賦課していませんが、賦課している水栓があったことから、5月から調査を実施しています。</p> <p>調査は、給水装置工事及び排水設備工事の申請書のチェック、現地での水道メーターと排水系統の確認を実施しています。</p> <p>1 調査件数 133件</p> <p>2 誤賦課件数 75件</p> <p>3 誤賦課金額 約380万円</p> <p>4 還付期間 使用水量のデータが残っている平成19年4月検針分以降について還付するものです。</p>		
経過	平成29年3月	鶴巻地区の共同住宅において、単独メーターの外水栓に対し、下水道使用料を賦課していたことから、現地を確認したところ、下水道に接続されていないことが確認できました。	
	同年 5月～	給水装置の申請及び排水設備申請において、共用栓、散水栓外水栓としている水道メーターのうち、下水道使用料を賦課している133件について、申請書調査及び現地調査を実施しています。	
今後の進め方	平成29年8月17日	議員連絡会で調査結果を報告	
	同年 9月	下水道使用料の還付について補正予算を提案	
	同年10月～	誤賦課対象者に説明のうえ下水道使用料を還付	

土地利用委員会

調整部会

審議案件報告書

(平成29年7月 調整部会)

平成29年8月(定例部長会議) 開発建築指導課

番号	事業名	計画地	事業主	用途地域	開発面積 (m <sup>2</sup> )	計画概要
1	(事業名)	渋沢上二丁目 487番ほか	(事業主名)	第一種中高層住居 専用地域	2,798.71	専用住宅15戸の分譲地造成
2	(事業名)	鶴巻字新野 2293番1ほか	(事業主名)	第一種低層住居 専用地域 第一種住居地域	929.30	長屋住宅1棟の建設 (世帯用6戸、単身用6戸、合計12戸)
3	(事業名)	菩提字東原 106番7	(事業主名)	工業地域	1,654.79	工場1棟の増築

(注) 区域面積1,000m<sup>2</sup>以上の環境創出行為(自己用住宅1戸は除く)及び分譲住宅または共同住宅で10戸以上の環境創出行為を掲載。



